

# Matériels d'utilisation



Société Industrielle de Diffusion  
[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)

# Sommaire

	<b>Pages</b>
● <b>BACS ET POMPES</b>	<b>3 - 4</b>
● <b>PULVERISATEUR</b>	<b>4 - 6</b>
● <b>DILUTION SYSTÈME VENTURI</b>	<b>7</b>
● <b>DOSEURS ET DISTRIBUTEURS</b>	<b>8</b>
● <b>DILUTION MANUELLE</b>	<b>8</b>
● <b>DISTRIBUTEURS SAVON &amp; GEL</b>	<b>9</b>
● <b>ASPIRATEURS PROFESSIONNELS</b>	<b>10</b>
● <b>DISTRIBUTEURS ROULEAUX</b>	<b>10</b>
● <b>COMPRESSEURS &amp; NETTOYEURS HP</b>	<b>11</b>
● <b>POMPES</b>	<b>12</b>
● <b>AUTOUR DU CONDITIONNEMENT</b>	<b>13 - 14</b>
● <b>TRAITEMENT</b>	<b>14</b>
● <b>EPI</b>	<b>15</b>
● <b>MATÉRIELS DE PEINTURE</b>	<b>16</b>
● <b>OUTILLAGES</b>	<b>17 - 18</b>
● <b>ACCESSOIRES</b>	<b>19 - 20</b>
● <b>OUTILLAGES SPÉCIFIQUES</b>	<b>21 - 22</b>



## Société Industrielle de Diffusion

Produits de maintenance et d'équipements professionnels



# Bacs et pompes

## BAC DEMO 13 L + pinceau

Bac demo + pinceau

Ref : 9238



## BAC PRO 200 D

Structure : acier ou carbone protégé par un revêtement époxy de 1,5 mm d'épaisseur

Fûts plastiques : 210 L (version D)

Dimensions hors tout : 80 L x 60 l \* 45 h (cm)

Dimensions utiles intérieures du bac : 89,5 L x 59,5 l (cm)

Alimentation électrique 220V

Poids : 25 kg



Ref : 9170

## BAC PRO 200

Structure : acier ou carbone protégé par un revêtement époxy de 1,5 mm d'épaisseur

Fûts métalliques : 200 L

Dimensions hors tout : 80 L x 60 l \* 45 h (cm)

Dimensions utiles intérieures du bac : 89,5 L x 59,5 l (cm)

Alimentation électrique 220V

Poids : 25 kg



Ref : 9125

## INOBAC 200 bac dégraissage

Structure : acier Inox (épaisseur 1,5 mm)

Fûts métalliques : 200 L

Dimensions hors tout : 87,5 L x 67,5 l \* 73,8 h (cm)

Dimensions utiles intérieures du bac : 79 L x 52 l (cm)

Hauteur de trempage : 155 mm

Alimentation électrique 24V/220V ou pneumatique

Poids : 38 kg



Ref : 9088

## INOBAC 200 D bac dégraissage

Structure : acier Inox (épaisseur 1,5 mm)

Fûts plastiques : 210 L (version D)

Dimensions hors tout :

87,5 L x 67,5 l \* 73,8 h (cm)

Dimensions utiles intérieures du bac : 79 L x 52 l (cm)

Hauteur de trempage : 155 mm

Alimentation électrique 24V / 220V ou pneumatique

Poids : 38 kg



Ref : 9097

# Bacs et pompes

## METABAC 50 bac dégraissage

Structure : acier au carbone protégé par un revêtement époxy de 1,5 mm d'épaisseur

Fûts métalliques : 50 L

Dimension hors tout L x l x h (cm) :  
67,5 x 48 x 56

Dimensions utiles intérieures du bac  
L x l (cm) : 59,7 x 33,5

Hauteur de trempage : 155 mm

Alimentation : électrique 24V/220V  
ou pneumatique

Poids : 20 kg

Ref : 9087



## METABAC 200 bac dégraissage

Structure : acier au carbone protégé par un revêtement époxy de 1,5 mm d'épaisseur

Fûts métalliques : 200 L

Dimension hors tout L x l x h (cm) :  
80 x 67,4 x 49,8

Dimensions utiles intérieures  
du bac L x l (cm) : 79 x 57

Alimentation : électrique 24V/220V  
ou pneumatique

Poids : 38 kg

Ref : 9086



## POMPE PNEUMATIQUE

Pompe pneumatique  
(maximum 3 bars)

Ref : 9093



## POMPE 220 V

Pompes électriques 220 volts

Ref : 9139



## POMPE 24 V

Pompes électriques 24 volts

Ref : 9092



# Pulvérisateurs

## A13 NM

Contenance : 3 L

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces

Traitement des espaces verts...

Ref : 9150



## A26 NM

Contenance : 6 L

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols et  
des surfaces. Traitement  
des espaces verts...

Ref : 9550



## AÉROSUB

Contenance : 1 L

Système de substitution aux  
aérosols rechargeables

Pulvérisation avec la même  
finesse qu'un aérosol

Réutilisable et rechargeable sans outil ni matériel

Sans gaz propulseur, ni boîtier sous pression

Ref : 9551



## BOOSTER GUN 2

Contenance : 1 L

Permet de poser à plat  
le BOOSTER GUN 2  
hors travail

Plus maniable

Moins fatigant  
sans perte de  
puissance

Nettoyage rapide

Ref : 9541



# Pulvérisateurs

NOUVEAU !

## ECO SPRAYER MOUSSE

Contenance : 9 L

Poids : 4,8 kg

Longueur tuyau : 5 m

Support à 4 roulettes

Génère une mousse sèche et compacte

Autonome mobile, pourvu de deux batteries rechargeables

Ref : 9765



## ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Contenance : 28 L.

Longueur du tuyau : 6 m

Mobilité : pulvériser en toute liberté

Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9544



## ECO SPRAYER PRO DORSAL

Contenance : 15 L

Mobilité : pulvériser en toute liberté

Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9545



## FLASH

Contenance : 600 ml

Pulvérisateur professionnel à débit élevé avec pulvérisation puissante et large

Equipé d'un filtre

Cuve translucide graduée en PEHD

Ref : 9010



## GM générateur mousse

Contenance : 50 L

Inox

Poids : 24 kg

Pression max : 4 bars

Longueur du tuyau : 12,5 m

Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9013



## JUMBO

Contenance : 1,5 L

Pulvérisateur spécifique

Ref : 9200



## P2

Contenance : 1,25 L

Pulvérisateur à pression équipé d'une tête de buse ajustable (jet pinceau), d'une tige en laiton inox et d'une soupape de sécurité

Pulvérisation de différents produits chimiques

Tête de pompe en PP Joint en Viton

Poids : 0,4 kg

Pression maxi : 2 bars

Température maxi : 30 °C



## P2 S

Contenance : 1,5L

Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants

Garniture de la pompe en élastomère FPM

Poids : 1kg

Pression service : 2 bars

Débit moyen : 400 cc/min

Ref : 9367



## PERCHE TELESCOPIQUE 3.20 M

Ultra légère et télescopique

Permet d'atteindre le faîte des toits sans monter à l'échelle

S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9542



Ref : 9850



www.sid.tm.fr - matériels d'utilisation

# Pulvérisateurs

## PERCHE TELESCOPIQUE 5.40M

Ultra légère et télescopique  
Permet d'atteindre le faîte des toits sans monter à l'échelle  
S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9547



## PULMAX

Contenance : 50 L  
Acier(cuve) ou INOX (lance)  
Poids : 24 kg  
Pression : 4 bars  
Tuyau : 10 m  
Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9510



## PULV A30 pulvérisateur à dos

Contenance : 15 L  
Pulvérisateurs à pression préalable  
Nettoyage, dégraissage, désinfection des sols et des surfaces,

traitement des espaces verts...

Ref : 9610



## PULV RONDO 5E

Contenance : 5 L  
Pulvérisateurs à pression préalable  
Nettoyage, dégraissage, désinfection des sols et des surfaces, traitement des espaces verts...

Ref : 9166



## PS 2010

Contenance : 1L  
Matériel et joint résistant aux solvants  
Cuve Acier revêtue d'une peinture Epoxy haute résistance  
Utilisable en connection avec un réseau d'air comprimé  
Idéal pour le dégraissage des surfaces et le nettoyage des freins  
Ref : 9185



## PULV SPRAY 5P

Contenance : 5 L  
Poids : 3 kg  
Détecteurs, désinfectants, solvants, désherbants, acides

Ref : 9165



## PULVASID NM

Contenance : 5 L  
Nettoyage, dégraissage, désinfection des sols et des surfaces, traitement des espaces verts...

Ref : 9021



## PULVERISATEUR MOUSSE ACIDE

Contenance : 6 L  
Poids : 2,6 kg  
Lance de 40 cm  
Joints FPM résistants aux acides  
Spécial acide moussant

Ref : 9728



## PULVERISATEUR SOLVANT

Contenance : 1L  
Joint en caoutchouc spécial BMS 2010  
Poids : 0,3 kg  
Pression maxi : 12 Bars  
Température maxi : 50°C

Pulvérisateur à main équipé d'une puissante pompe en laiton nickelé et d'une buse réglable  
Résistant à la pulvérisation des solvants agressifs : cétones, alcools et huiles minérales

Ref : 9437



# Dilution système venturi

## CENTRALE MOUSSE 15M

Robuste et fiable

Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées

**Economique :** évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés. Simple d'utilisation, se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé

**Efficace :** génère une mousse de qualité et séche

Ref : 9162



## CENTRALE MOUSSE 20M

Robuste et fiable

Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées

**Economique :** évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés. Simple d'utilisation : se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé

**Efficace :** génère une mousse de qualité et séche

Ref : 9169



## ECOV 1 produit

Centrale d'hygiène fixe 1 produit.

Nettoyage intensif ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités...

Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9448



## ECOV 2 produits

Centrale d'hygiène fixe 2 produits.

Nettoyage intensif et/ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) adaptée aux nouvelles exigences législatives

Kit de 14 buses de calibration

Pistolet anti-choc

Pression maximum d'utilisation : 5 Bars

Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9116



## JETPRO doseur détergent

Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL ou poids lourds PL pour le transport, industrie, collectivité, agriculture...

Longueur de tuyau : 25 m

Ref : 9085



## PULVO MOUSSE système mousse

Contenance : 2,5 L

Pression : 2 à 6 Bars

Production de mousse fine. Application homogène du produit

Consommation en eau réduite, rinçage simple

Précision et efficacité

Ref : 9136



## SD 16 NM doseur mélangeur

SD 16 NM (14 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants

Ref : 9451



## SD 4 NM doseur mélangeur

SD 4 NM (4 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants

Ref : 9453



# Doseurs et distributeurs

## DOSEUR COMBINE

Doseur pour ACTIVSEL.SID et ACTIRINCE.SID

Ref : 9144



## DOSEURVSEL

Doseur pour ACTIVSEL.SID

Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

Tension : 220 volts

Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9142



## DOSEUR RINCAGE

Doseur pour ACTIRINCE.SID

Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

Tension : 220 volts

Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9143



# Dilution manuelle

## Doseur MESUREX

Doseur professionnel de 2 L gradué en polypropylène

Equipé d'une poignée et conçu avec un bec verseur

Adapté particulièrement à toutes les opérations nécessitant un dosage avant mélange

Ref : 9059



## DOSIX II doseur détergent

Pompe pousoir pour détergent vaisselle

Ref : 9134



# Distributeurs savon & gel

## DISTRI COAT NM

Contenance : 2 L

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPACOAT.SID NM

Ref : 9248




## DISTRI HC

Contenance : 1 L

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOVANEX NF  
SOLAXID

Ref : 9490



NOUVEAU !

## DISTRI SAVON & GEL

Contenance : 1 L

Hygiène des mains

Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
PROPALCO NG  
PROPAGEL

Ref : A019851



# Distributeurs savon & gel

## DISTRIB POLY. 2 L

Contenance : 2 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
Ref : 9252



## NOUVEAU !

## DISTRIB SAVON AUTOMATIQUE

Contenance : 1,1 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
PROPALCO NG  
PROPAGEL  
Ref : 9466



## NOUVEAU !

## DISTRIB AUTO SUR PIED

Distributeur automatique sans contact de gel hydroalcoolique pour :  
PROPALCO NG  
PROPAGEL  
Dimensions :  
Largeur du boîtier : 140 mm  
Hauteur du pied avec boîtier : 1140 mm  
Fournis avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6/AA  
Ref : A019866



## NOUVEAU !

## DISTRIB INOX À PIED COMPLET

Borne sans contact de gel hydroalcoolique  
Contenance : réservoir intégré (flacon de 1L)  
pour :  
PROPALCO NG  
PROPAGEL  
Dimensions (LxH) : 102 mm x 1100 mm  
Poids : 5 kg  
Ref : M006640



## DISTRIB SAVON PRODAX

Conditionnement : 2,5 L  
Hygiène des mains  
Distributeur (fortes salissures) pour :  
PRODAXID  
Ref : 9089



## DISTRIB SAVON RUBY NM

Contenance : 1 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
Ref : 9054



## DISTRIBIO

Contenance : 2,2 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
PROPABIO.SID  
Ref : 9131



## GAMA 1000

Contenance : 1 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
LUXADERM  
LUXANCE  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
Ref : 9703



## GAMA 2000

Contenance : 2 L  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
LUXARYLV3  
PROPACRÈME  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
Ref : 9664



# Aspirateurs professionnels

## MONOCLAIR aspirateur eau/poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage

Puissance : 1200 W  
Capacité cuve : 60 L  
Débit : 200 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9032



## POLYCLAIR aspirateur eau/poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage

Puissance : 1000 W  
Capacité cuve : 30 L  
Débit : 176 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9033



## SPIDOCLAIR aspirateur poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage

Puissance : 1000 W  
Capacité cuve : 14 L  
Débit : 176 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9034



# Distributeurs rouleaux

## DEROBIG NM

Porte bobine mural ou horizontal avec couvercle, en polypropylène bleu

Ref : 9018



## DEROFIX NM BLANC

Porte bobine mural ou comptoir métal blanc

Ref : 9399



## DEROMIL

Porte bobine type chevalet

Ref : 9017



## DEROULEUR FIBSORB.SID

Distributeur pour rouleau de FIBSORB.SID et FIBSORB.SID ECO

Ref : 9126



## RECHARGE ET 2 colis x 2 bobines

Papier de type essuie mains

Chaque rouleau est composé de 1000 feuilles, chaque feuille pèse 23 gr

Les dimensions d'une feuille : 260mm x 300 mm

Ref : 9650



# Compresseurs et nettoyeurs HP

## EC25 + acces. Compresseur

Compresseur  
et accessoires  
Ref : 9370



## NETTOYEUR HTE PRESSION PM

Nettoyeur haute pression  
monophasé, eau froide  
Pression : 130 bars  
Débit : 420 l/h  
Puissance : 2000 W  
Un réservoir produit  
de 0.6 litre  
Flexible de 8 m  
Poids : 20 kg  
Ref : 9467



## KM 200 canon mousse

Contenance : 2 L  
Précision et efficacité  
Adaptable sur la plupart  
des nettoyeurs haute  
pression  
Ref : 9720



## NHP 160 bars

Nettoyeur HP G160 X  
monophasé/ eau froide  
Pression : 160 bars  
Débit : 600 l/h  
Puissance : 3000 W  
2 réservoirs  
produits de 0.6 litre  
Flexible de 12 m  
Poids : 28 kg  
Ref : 9204



# Pompes

## POMPE A GRAISSE

Pompe pour utilisation des cartouches à graisses.  
(LUBRAXYL, MATORÈNE)

Ref : 9133



## POMPE PAL 5 L

Pompe en plastique utilisable avec tous les produits liquides conditionnés en bidons plastiques de 5 L  
Capacité de débit : 3,5 ml

Ref : 9600



## POMPE DOSEUSE FLUIDIBAC

Pompe doseuse programmable avec minuterie et horloge

Ref : 9168



## POMPE M60

Pompe manuelle  
Capacité de débit : 250 ml

Ref : 9940



## POMPE siphon SP

Montage sur tous types de fûts plastique ou métal jusqu'à 210 L.  
Structure synthétique : résistance aux acides, produits caustiques et alcalins, désinfectants, huiles, etc  
Capacité de débit : 26 L/min

Ref : 9048



## POMPE TIR FUT

Pompe robuste, à technologie anti-retour «ball-valves» pour dosage précis (100% +/-10 de rendu des doses produits) sans désamorçage avec une excellente étanchéité

Capacité de débit : 300 ml

Ref : 9040



## POMPE Transvaseur H

Utilisable pour tous les produits sauf les acides

S'adapte à tout fût métal, permet une vidange facile

Structure : corps de pompe, levier d'amorçage, tuyau de vidange en vinyle. Tuyau en matière plastique souple

Débit de course du levier : 1/4 L

Capacité de vidange : 13 L/min

Ref : 9160



# Autour du conditionnement

## ADAPTATEUR FUT PLASTIQUE

Permet d'adapter un matériel avec filetage pour fût fer, sur un fût plastique

Ref : 9465



## BAC DE RETENTION 2F

Caillebotis amovible pour le stockage d'un ou plusieurs fûts selon modèle

Structure mécano-soudée en tôle et plat de forte épaisseur finition, époxy vert.

Capacité de stockage : 2 fûts de 200 L ou 210 L

Contenance du bac : 320 L

Poids : 78 kg

Dimensions hors tout :  
L 1350 x l 920 x H 370 mm

Ref : 9122



Il existe d'autres modèles (nous consulter)

## PORTE FUT GM

Porte fût pour fûts métalliques de 600 mm de diamètre

Structure tubulaire en acier galvanisé mécano-soudée

Manutention par chariot élévateur ou gerbeur


Capacité de stockage : fût de 220 L

Charge utile : 500 kg maxi

Poids : 13,5 kg

Dimensions hors tout :  
L 1320 x l 600 x H 310 mm


Ref : 9121



## PF - PORTE FUT

Porte fût pour le stockage des fûts de 25 ou 30 L

Ref : 9062



## ROBINET BIDON 20 L

Robinet adaptable sur les bidons de 20 L

Ref : 9812



## ROBINET BIDON 10 L

Robinet adaptable sur les bidons de 10 L

Ref : 9746



## ROBINET BIDON 5 L

Robinet adaptable sur les bidons de 5 L

Ref : 9586



## ROTAx Robinet de vidange

S'adapte à tous types de fûts

Ref : 9045



## SUPPORT BIDON 20 L

Support mural pour tous bidons de 20 Litres rectangulaires

Ref : 9099



# Autour du conditionnement

## SUPPORT BIDON 3 L

Support mural métallique pour les conditionnements plastiques des savons : PROPACRÈME

Ref : 9702



## SUPPORT BIDON 5 L

Support mural pour tous bidons de 5 litres rectangulaires (sauf métal)

Ref : 9071



## SUPPORT BIDON 4.5 L

Support mural métallique en T pour les conditionnements plastiques des savons : LUXARYLV3  
SAVRYLOR et STARGEL.SID

Ref : 9182



## SUPPORT BIDON 5 L renforcé pdt chlore

Support pour bidon noir 5 litres de produit chlore

Ex : CHLORAX SID

Ref : 9502



# Traitements

## AEROFLO diffuseur parfums

Diffuseur de parfum pour FLORIAL.SID

Ref : 9091



## AEROFLO NG blanc

Diffuseur automatique séquentiel avec programmation des fréquences et de l'intensité des pulvérisations de parfum pour FLORIAL.SID NG

Pulvérisation horizontale ou verticale

Couleurs capot disponibles : blanc, bleu foncé, rouge, orange, chrome

Ref : 9459



NOUVEAU !

## NEBULISEUR ELECTRIQUE

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE PAR NÉBULISATION  
Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies.

Tête de projection orientable (pivoté à 60°).

Valve pour régulation du débit de 0 à 100 %.

Pulvérisation jusqu'à 15 m.

Raccordement électrique et faible encombrement.



Ref : A019833

## DISTRI SEPTIL

Hygiène des mains

Distributeur pour SID.SEPTIL

Ref : 9105



## H 88 NM absorbeur d'humidité

Bac anti-humidité pour HEXO.SID

Dimensions : 27x18x16 cm

Ref : 9378



## DESTRUCTEUR IGL

Désinsectiseur - Piège à insectes volants

Ref : 9608



## GANTS NEOPRENE T09

La paire

Ref : 9363T9



## GANTS NEOPRENE T10

La paire

Ref : 9363T10



## KIT P 2000

Malette complète d'EPI  
comportant :

Une paire de gants  
en nitrile taille XL

Une paire de lunettes de sécurité

Un masque de protection  
respiratoire avec 2 cartouches  
de filtration vapeurs organiques,  
gaz acides et poussières

Ref : 9118



## KIT SECURITE ROUTIERE

Conforme au code de la route.

Malette compacte comportant :

Un gilet de sécurité jaune

Un triangle d'avertissement  
rouge

Ref : 9235



## PROTEX XL tenue de protection

Vêtement de protection contre les  
risques mineurs (taille XL).

Ensemble veste et pantalon

Ref : 9058



# Matériels de peinture

## COFFRET PEINTURE PAP

Coffret en bois comprenant 17 articles pour la préparation de tous types de supports avant peinture

Dimensions : 480 x 270 x 175  
fermeture au cadenas

Ref : 9079



## PARK RP Traceur bande

Traceur pour les peintures PARKAL.SID

Ref : 9330



## PISTOLET PEINTURE TURBO T21

Moteur universel monophasé :  
220 Volts

Courant alternatif continu :  
50/60 Hz

Puissance : 175 W - 0,8 A

Débit d'air : 800 L/mn

Pression : 80 gr

Godet : 1 L

Ref : 9159



## TRAMIL

Traceur pour les peintures  
SPORTAL.SID

Ref : 9063



## MELANGEUR PEINTURE

Mélangeur (matériaux très denses,  
mortiers de tous types, ciments, résines,  
époxy, bétons)

Equipé d'une protection de surtension  
pour tous types de mélanges et livré en  
coffret avec deux tiges agitatriices

Données techniques du malaxeur :

Puissance du mélangeur : 1700 W

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Vitesse : variateur électronique de vitesse  
150-300 trs/mn et 300-650 trs/mn

Démarrage : progressif

Poids : 6 kg

Données techniques des tiges agitatriices,  
Filetage : M 14

Capacité de mélange : 30-50 kg

Diamètre des deux tiges : 160 mm et 140 mm

Longueur : 600 mm

Ref : 9146



## PRATIC TR Support rouleau

2 supports de rouleau,  
3 rouleaux de peinture,  
1 raclette

Ref : 9990



# Outils

## CHARIOT DEVIDOIR 50M

Ensemble d'arrosage livré avec un dévidoir sur roues, une couronne de 50 m de tuyau tricoté antivirrile 4 couches, une lance et un ensemble de raccords métalliques

Structure entièrement métallique

Pression d'éclatement : 20 bars

Capacité du dévidoir : 70 m de tuyau D.15 mm


Ref : 9158



## DIABLE Bavette rabattable

Diable bavette rabattable capacité 300kg

Ref : 9154



## DEL Enrouleur prolongateur

Rallonge électrique de 40 m de long avec un socle pourvu de 4 prises de courant bipolaire et terre 10-16 A - 250V

Structure : pied métallique rigide, tambour et flasque en ABS

Ref : 9055



## DTB débroussailleur

Débroussailleuse, désherbeuse à moteur thermique 2 temps, extrêmement maniable pouvant travailler dans toutes les positions

Son système d'anti-vibration assure un plus grand confort d'utilisation

Diamètre de coupe : 44 cm

Diamètre fil de coupe : 2,5 mm

Poids : 6,5 kg

Ref : 9068



## ECHELLE TELESCOPIQUE

Echelle télescopique à montage et repliage facile

Ref : 9145



## EPANDEUR

Distributeur centrifuge pour granulés ou paillettes types DESHERBANT SELECTIF MASSIF, FERTILISANT GAZONS mais aussi THERMYGEL

Manchon repliable, monté

Structure : châssis en acier peint laqué, cuve en plastique

Capacité : 20 L

Ref : 9152



## ESCA échelle aluminium

Echelle aluminium à rangement facile

Ref : 9690



## LAMPE TORCHE LED

Lampe de travail à LED COB à batterie rechargeable

2 positions : 3 W LED COB et 1 W lampe de poche

Boîtier ABS en caoutchouc lisse, lentille en polycarbonate

Luminosité : 260 Lumens

Rechargeable via 12V et 230V

Ref : 9543



## LAMPE TORCHE TREPIED

Tête orientable LED ultra-éclairantes, très économique en énergie

30 lumens, portée de 75 m 7 h 45 d'autonomie

Ref : 9098



# Outils

## MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL

Matériel d'utilisation pour les poids lourds : manche et brosse pour lavage

Longueur : 2 x 1,5 m

Ref : 9102



## MANCHE ET BROSSE LAVAGE VL

Matériel d'utilisation pour les véhicules légers : manche et brosse pour lavage

Longueur : 77 cm

Ref : 9222



## PONCEUSE A BANDE

Ponceuse avec centrage automatique de la largeur de bande.

Sac à poussière pour une zone de travail propre.

Puissance : 720 W

Largeur de bande : 75 mm

Ref : 9151



## MINI DEL Rallonge Elect. 15M

Rallonge électrique de 15 m de long avec un socle pourvu de 4 prises de courant bipolaire + terre 10-16 A - 250 V

Structure : pied métallique rigide, tambour et flasque en ABS

Ref : 9056



## MARTEAU PERFORATEUR

Permet le perçage avec ou sans percussion du bois, métal, PVC, béton

Ref : 9147



## VBM brasseur mélangeur

Perceuse visseuse sans fil

Ref : 9061



# Accessoires

## AERO P

Poignée gâchette pour aérosol 650 cc (type DYNASTHÈNE)

Ref : 9064



## CANULE MOUSS SIP lot de 5

Canule permettant l'application du produit de manière précise et directe

Ref : 9429



## POUSSOIR BLATGEL / FOURMIGEL

Pousoir pour seringues de BLATGEL et de FOURMIGEL

Ref : 9402



## BOX A RAT à clé

Pour tous types d'appâts

Réutilisable

Sécurité renforcée

Ref : 9853



## GRILLE INOX ODORGEL 40

Grille support inox pour plaque ODORGEL 40

Ref : 9509



## PISTOLET BLATGEL.SID

Pistolet pour cartouche contre les cafards

Ref : 9132



## PLASTISOL MAILLET

Maillet bois / caoutchouc pour dalles et accessoires PLASTISOL

Ref : 9766



## CANULE BLATGEL / FOURMIGEL

Canule vendue avec le produit, permettant l'application du produit de manière précise et direct

Ref : 9401



## PISTOLET BLACKFAST

Pistolet pour cartouche BLACKFAST

Ref : 9388



## PISTOLET CARTOUCHE NM

Pistolet standard pour cartouche de colle, mastic, etc (type ADERMAT)

Ref : 9389



# Accessoires

## SACHET 10 EMBOUTS REXOFIX

Embouts  
mélangeurs  
spéciaux pour  
REXOFIX

Ref : 9395



## SACHET 10 TAMIS 12x50 mm

Tamis 12 x 50 mm  
pour utilisation  
REXOFIX

Ref : 9396



## SACHET 10 TAMIS 15x130 mm

Tamis 15 x 130 mm  
pour utilisation  
REXOFIX

Ref : 9398



## SACHET 10 TAMIS 15x85 mm

Tamis 15 x 85 mm  
pour utilisation  
REXOFIX

Ref : 9397



## SACHET 12 EMBOUTS BLACKFAST

Embouts  
mélangeurs pour la  
colle BLACKFAST

Ref : 9387



## SACHET 12 EMBOUTS CRISTALFAST

Embouts  
mélangeurs spéciaux  
pour CRISTALFAST

Ref : 9427



## SUPPORT INOX ODORGEL 440

Grille support inox  
pour plaque  
ODORGEL 440

Ref : 9508



## TETE COBRA

Tête d'aérosol  
modulable  
Allie confort  
d'utilisation  
et précision  
inégalable

Ref : 9548



# Outils spécifiques

## ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR

Aspiro-souffleur broyeur thermique avec harnais, poignée multifonctions, pompe d'amorçage et sac de récupération de 40 L



Caractéristiques :  
Puissance : 27,2 cc  
Débit d'air : 710 m3/h  
Pression acoustique : 93 dB(A)

Ref : 9421

## COUPE BORDURE

Prêt à l'emploi, équipé d'un manche ergonomique et télescopique avec une batterie grande autonomie.



Caractéristiques :  
Largeur de coupe : 26 cm  
Autonomie : 1000 m  
Charge rapide : 1 h

Ref : 9422

## HUMIDIFICATEUR D'AIR

Humidificateur d'air à ultrason avec diffuseur de fragances  
Surface maxi : 31 m2  
Réservoir amovible : 6,1 L  
Débit : 300 ml/h

Ref : 9425



## DÉVIDOIR SUR ROUES

Dévidoir polypropylène avec chassis aluminium et tuyau de 20 m anticorrosion. Tambour de passage pour enrouler/dérouler sans coude, ni torsion

Ref : 9417



## ETABLISSEMENT MULTIFONCTION

Établi pliant avec plateau massif, porte-outils, étau, kit de sécurité, guide parallèle et d'onglet  
Adaptation de la plupart des scies sauteuses, scies circulaires et défonceuses



Caractéristiques :  
Plan de travail : 857 x 579 mm  
Charge max. : 200 kg

Ref : 9407

## COFFRET CLIQUET DOUILLES

Coffret à douilles 38 pièces ultra-compact

Ref : 9405



## INTERPHONE VIDEO

Interphone avec moniteur vidéo couleur, émetteur radio intégré et point de commande à distance



Ref : 9424

## JEU DE CLÉS À PIPE

5 Clés à pipe débouchées (8-10-11-13-17mm)

Ref : 9406



## NIVEAU LASER

Avec sa tige télescopique, idéal pour mise à niveau automatique précise

Caractéristiques :  
Portée : 10 m  
précision : 0,5 mm/m

Ref : 9412



## POMPE D'ARROSAGE

Pompe auto-amorçante avec poignée de transport pour arrosage de moyenne surface, lavage de sols, de voitures...



Caractéristiques :  
Puissance : 790 W  
Alimentation : 230V mono  
Débit : 4 m3/h

Ref : 9415

# Outils spécifiques

## PANIER PORTE-OUTILS

Léger, robuste, avec un fond en polypropylène, poignée et bandoulière d'épaule

Ref : 9404



## SCIE CIRCULAIRE

Pour découpe droite et précise avec boîtier spécial anti-poussière

Caractéristiques :  
Puissance : 1200 W

Diamètre de lame : 190 mm

Régime à vide : 3100 trs/min

Ref : 9408



## STATION DE PEINTURE

Pistolet à peinture électrique basse pression avec régulation du débit pour une application fine avec un brouillard limité

Caractéristiques :  
Puissance : 280 W  
Application : 5 m<sup>2</sup> en 10 min

Ref : 9413



## STATION D'ÉNERGIE PORTATIVE

Source d'électricité mobile pour activités outdoor et gonfleur pneu avec 1 prise 220 V, 2 prises 12 V, 2 prises USB, 2 pinces pour batterie 12 V, 3 embouts de gonflage

Caractéristiques :  
Batterie 12V/20 Ah  
Démarrer batterie : 400 Amp

Ref : 9423



## SCULPTE-HAIES MANUEL

Taille-haies manuelle avec batterie et lames interchangeables

Caractéristiques :  
Longueur de la lame : 11 cm  
Capacité de cuve : 8 mm

Ref : 9416



## SERVANTE OUTILS

6 tiroirs de dimensions différentes, plan de travail recouvert d'un tapis de caoutchouc anti-dérapant

Roues pivotantes et verrouillage centralisé

Ref : 9403



## TONDEUSE À MAIN

Avec système de coupe à lames hélicoïdales et guidon repliable

Caractéristiques :  
Largeur de coupe : 30 cm  
Hauteur de coupe : 12 à 40 mm

Ref : 9418



## TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Tondeuse électrique légère et performante avec guide-herbes pour tondre les bordures

Caractéristiques :  
Puissance : 1200 W  
Largeur de coupe : 32 cm

Ref : 9419



## TÉLÉMÈTRE LASER

Pour mesure simple, précise et fiable

Caractéristiques :  
Diode laser : 635 nm  
Plage de mesure : 0,05-25 m

Ref : 9414



# INDEX

NOM MATERIELS	PAGE	FAMILLE
AEROSUB	4	Pulvérisateurs
A13 NM	4	Pulvérisateurs
A26 NM	4	Pulvérisateurs
ADAPTATEUR FUT PLASTIQUE	13	Autour du conditionnement
AERO P	19	Accessoires
AEROFLOR diffuseur parfums	14	Traitement
AEROFLOR NG blanc	14	Traitement
ASPIRATEUR SOUFLEUR BROYEUR	21	Outilages spécifiques
BAC DE RETENTION 2F	13	Autour du conditionnement
BAC DEMO 13L + PINCEAU	3	Bacs et pompes
BAC PRO 200	3	Bacs et pompes
BAC PRO 200 D	3	Bacs et pompes
BOOSTER GUN 2	4	Pulvérisateurs
BOX À RAT à clé	19	Accessoires
CANULE BLATGEL/FOURMIGEL	19	Accessoires
CANULE MOUSS SIP lot de 5	19	Accessoires
COUPE BORDURE	21	Outilages spécifiques
COFFRET CLIQUET DOUILLES	21	Outilages spécifiques
CENTRALE MOUSSE 15M	7	Dilution Système Venturi
CENTRALE MOUSSE 20M	7	Dilution Système Venturi
CHARIOT DEVIDOIR 50M	17	Outilages
COFFRET PEINTURE PAP	16	Matériels de peinture
DEL Enrouleur prolongateur	17	Outilages
DEROBIG NM	10	Distributeurs rouleaux
DEROFIX NM blanc	10	Distributeurs rouleaux
DEROMIL	10	Distributeurs rouleaux
DEROULEUR FIBSORB.SID	10	Distributeurs rouleaux
DESTRUCTEUR IGL	14	Traitement
DIABLE Bavette Rabattable	17	Outilages
DISTRI COAT NM	8	Distributeurs savon & gel
DISTRI HC	8	Distributeurs savon & gel
DISTRI SAVON & GEL	8	Distributeurs savon & gel
DISTRI SEPTIL	14	Traitement
DISTRIB INOX À PIED COMPLET	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB AUTO SUR PIED	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB POLY. 2 L	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB SAVON AUTOMATIQUE	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB SAVON MICRODIS	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB SAVON PRODAX	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIB SAVON RUBY NM	9	Distributeurs savon & gel
DISTRIBIO	9	Distributeurs savon & gel
DISTRILUX	9	Distributeurs savon & gel
DOSEUR COMBINE	8	Doseurs et distributeurs
DOSEUR MESUREX	8	Dilution manuelle
DOSEUR RINCAGE	8	Doseurs et distributeurs
DOSEURVSEL	8	Doseurs et distributeurs
DOSIX II doseur détergent	8	Dilution manuelle
DÉVIDOIR sur roues	21	Outilages spécifiques
DTB débroussailleur	17	Outilages
EC25 + acces. Compresseur	11	Comp. et nettoyeurs HP
ECHELLE TELESCOPIQUE	17	Outilages
ECO SPRAYER MOUSSE	5	Pulvérisateurs
ECO SPRAYER PRO CHARIOT	5	Pulvérisateurs
ECO SPRAYER PRO DORSAL	5	Pulvérisateurs
ECOV 1 produit	7	Dilution Système Venturi
ECOV 2 produits	7	Dilution Système Venturi
ETABLI multifonction	21	Outilages spécifiques
EPANDEUR	17	Outilages

NOM MATERIELS	PAGE	FAMILLE
ESCA échelle aluminium	17	Outils
FLASH	5	Pulvérisateurs
GAMA 1000	9	Distributeurs savon & gel
GAMA 2000	9	Distributeurs savon & gel
GANTS NEOPRENE T09 la paire	15	EPI
GANTS NEOPRENET10 la paire	15	EPI
GM générateur mousse	5	Pulvérisateurs
GRILLE INOX ODORGEL 40	19	Accessoires
H 88 NM absorbeur d'humidité	14	Traitement
HUMIDIFICATEUR D'AIR	21	Outilages spécifiques
INOBAC 200 bac dégraissage	3	Bacs et pompes
INOBAC 200 D bac dégraissage	3	Bacs et pompes
INTERPHONE VIDÉO	21	Outilages spécifiques
JEU DE CLÉ À PIPE	21	Outilages spécifiques
JETPRO doseur détergent	7	Dilution Système Venturi
JUMBO	5	Pulvérisateurs
KIT P 2000	15	EPI
KIT PSM	9	Distributeurs savon & gel
KIT SECURITE ROUTIERE	15	EPI
KM 200 canon mousse	11	Comp. et nettoyeurs HP
LAMPE TORCHE LED	17	Outilages
LAMPE TORCHE TREPIED	17	Outilages
MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL	18	Outilages
MANCHE ET BROSSE LAVAGE VL	18	Outilages
MARTEAU PERFORATEUR	18	Outilages
MELANGEUR PEINTURE	16	Matériels de peinture
METABAC 200 bac dégraissage	4	Bacs et pompes
METABAC 50 bac dégraissage	4	Bacs et pompes
MINI DEL Rallonge Elect. 15M	18	Outilages
MONOCLAIR aspirateur eau	10	Aspirateurs professionnels
NEBULISEUR ELECTRIQUE	14	Traitement
NETTOYEUR HTE PRESSION PM	11	Comp. et nettoyeurs HP
NHP 160 bars	11	Comp. et nettoyeurs HP
NIVEAU LASER	21	Outilages spécifiques
P2	5	Pulvérisateurs
P2 S	5	Pulvérisateurs
POMPE D'ARROSAGE	21	Outilages spécifiques
PARK RP Traceur bande	16	Matériels de peinture
PERCHE TELESCOPIQUE 3.20M	5	Pulvérisateurs
PERCHE TELESCOPIQUE 5.40M	6	Pulvérisateurs
PF - PORTE FUT	13	Autour du conditionnement
PISTOLET BLACKFAST	19	Accessoires
PISTOLET BLATGEL.SID	19	Accessoires
PISTOLET CARTOUCHE NM	19	Accessoires
PISTOLET PEINTURE TURBO T21	16	Matériels de peinture
PLASTISOL MAILLET	19	Accessoires
POLYCLAIR aspirateur eau pouss	10	Aspirateurs professionnels
POMPE 220V	4	Bacs et pompes
POMPE 24V	4	Bacs et pompes
POMPE A GRAISSE	12	Pompes
POMPE DOSEUSE FLUIDIBAC	12	Pompes
POMPE M60	12	Pompes
POMPE PAL 5L	12	Pompes
POMPE PNEUMATIQUE	4	Bacs et pompes
POMPE SAVON 30 L	12	Pompes
POMPE SAVON 4,5 L	12	Pompes
POMPE siphon SP	12	Pompes
POMPETIR FUT	12	Pompes

# INDEX

NOM MATERIELS	PAGE	FAMILLE
POMPE Transvaseur H	12	Pompes
PONCEUSE A BANDE	18	Outils
PORTE FUT GM	13	Autour du conditionnement
POUSSOIR BLATGEL/FOURMIGEL	19	Accessoires
PANIER PORTE-OUTILS	22	Outils spécifiques
PRATIC TR - Support rouleau	16	Matériels de peinture
PROTEX XL tenue de protection	15	EPI
PULMAX	6	Pulvérisateurs
PULV A30 pulvérisateur à dos	6	Pulvérisateurs
PULV RONDO 5E	6	Pulvérisateurs
PULV SPRAY 5P	6	Pulvérisateurs
PULVASID NM	6	Pulvérisateurs
PS 2010	6	Pulvérisateurs
PULVERISATEUR MOUSSE ACIDE	6	Pulvérisateurs
PULVERISATEUR SOLVANT	6	Pulvérisateurs
PULVO MOUSSE système mousse	7	Dilution Système Venturi
RECHARGE ET 2colis x 2bobines	10	Distributeurs rouleaux
ROBINET BIDON 20 L	13	Autour du conditionnement
ROBINET BIDON 5 litres	13	Autour du conditionnement
ROTAX Robinet de vidange	13	Autour du conditionnement
SACHET 10 EMBOUTS REXOFIX	20	Accessoires
SACHET 10 TAMIS 12x50 mm	20	Accessoires
SACHET 10 TAMIS 15x130 mm	20	Accessoires
SACHET 10 TAMIS 15x85 mm	20	Accessoires
SACHET 12 EMBOUTS BLACKFAST	20	Accessoires
SACHET 12 EMBOUTS CRISTALFAST	20	Accessoires
SCIE CIRCULAIRE	22	Outils spécifiques
SD 16 NM doseur mélangeur	7	Dilution Système Venturi
SD 4 NM doseur mélangeur	7	Dilution Système Venturi
STATION DE PEINTURE	22	Outils spécifiques
STATION D'ENERGIE PORTATIVE	22	Outils spécifiques
SCULPTE-HAIES MANUEL	22	Outils spécifiques
SERVANTE OUTILS	22	Outils spécifiques
SPIDOCLAIR Aspirateur pouss	10	Aspirateurs professionnels
SUPPORT BIDON 20 L	13	Autour du conditionnement
SUPPORT BIDON 3 L	14	Autour du conditionnement
SUPPORT BIDON 4.5 L	14	Autour du conditionnement
SUPPORT BIDON 5 L	14	Autour du conditionnement
SUPPORT INOX ODORGEL 440	20	Accessoires
SUPPORT P/BIDON 5 L pdt chlore	14	Autour du conditionnement
TONDEUSE À MAIN	22	Outils spécifiques
TONDEUSE ÉLECTRIQUE	22	Outils spécifiques
TETE COBRA	20	Accessoires
TÉLÉMÈTRE LASER	22	Outils spécifiques
TRAMIL	16	Matériels de peinture
VBM brasseur mélangeur	18	Outils





# SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

## CONCEPTION ET DISTRIBUTION DE SOLUTIONS CHIMIQUES ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

NETTOYAGE • DÉCAPAGE • PROTECTION • ENTRETIEN • ASSAINISSEMENT • MAINTENANCE • DÉGRAISSAGE

### ESPACE PRIVÉ DE RÉASSORT EN LIGNE POUR NOS CLIENTS

Contactez votre commercial :



Grâce à notre expérience développée depuis 10 ans dans le e-procurement avec de nombreuses références Grands Comptes (E.D.F, Veolia, Suez, Alcan...), SID met en place une nouvelle boutique privative de réassort en ligne pour vous accompagner dans votre activité.



[www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)



[contact@sid.tm.fr](mailto:contact@sid.tm.fr)



Siège - 2 rue Antoine Etex  
94046 Créteil cedex



Dépôt - Lieu-dit, "Ferme de l'Évêché"  
60700 Pont Sainte Maxence



Tél. 01 45 17 43 00 | Fax. 01 45 17 43 01

