

# Catalogue Matériels d'utilisation



**PULVÉRISATEURS**

**MATÉRIELS DE DILUTION**

**POMPES**

**HYGIÈNE DES MAINS**

**BROSSERIE & ESSUYAGE**

**BACS, FONTAINES ET POMPES**

**TRAITEMENT**

**AUTOUR DU CONDITIONNEMENT**

**ASPIRATEURS PROFESSIONNELS**

**TRACEURS & MATÉRIELS DE PEINTURE**

**OUTILLAGES**

**ACCESSOIRES...**



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**  
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

# SOMMAIRE

<b>PULVÉRISATEURS</b>	3
Pulvérisateurs à main	3
Pulvérisateurs à pression préalable	4
Pulvérisateurs autonomes et accessoires	6
Pulvérisateurs à air comprimé	7
Nébuliseurs	7
<b>MATÉRIEL DE DILUTION</b>	8
Dilution système venturi	8
Dilution manuelle	9
Doseurs et distributeurs	10
<b>POMPES</b>	11
Pompes diverses	11
Pompes à savon	12
<b>HYGIÈNE DES MAINS</b>	13
Distributeurs de gel hydroalcoolique	13
Distributeurs savon vrac	14
Distributeurs savon recharge / cartouche	15
Divers	16
<b>ESSUYAGE ET BROSSERIE</b>	17
Brosserie traditionnelle	17
Divers	24
Eponges et récurants	25
Tissus et microfibres	26
Essuie-tout	26
Essuie-mains	28
Papier wc	28
Distributeurs	29
<b>BACS, FONTAINES ET POMPES</b>	30
<b>TRAITEMENT</b>	32
<b>AUTOUR DU CONDITIONNEMENT</b>	33
Éléments adaptables	33
Stockage	33
<b>ASPIRATEURS PROFESSIONNELS</b>	34
<b>TRACEURS ET MATÉRIELS DE PEINTURE</b>	35
<b>OUTILLAGES</b>	36
<b>ACCESSOIRES</b>	37



# PULVÉRISATEURS



## PULVÉRISATEURS À MAIN



### AÉROSUB

**Contenance : 1 L**

Système de substitution aux aérosols rechargeables.

- Pulvérisation avec la même finesse qu'un aérosol
- Réutilisable et rechargeable sans outil ni matériel
- Sans gaz propulseur, ni boîtier sous pression

Ref : 9551



### FLASH

**Contenance : 600 ml**

Pulvérisateur professionnel à débit élevé avec pulvérisation puissante et large.

- Equipé d'un filtre
- Cuve translucide graduée en PEHD

Ref : 9010



### JUMBO

**Contenance : 1,5 L**

Pulvérisateur spécifique.

Ref : 9200



### P2

**Contenance : 1,25 L**

Pulvérisateur à pression équipé d'une tête de buse ajustable (jet pinceau), d'une tige enlaiton inox et d'une soupape de sécurité.

- Pulvérisation de différents produits chimiques
- Tête de pompe en PP  
Joint en Viton
- Poids : 0,4 kg
- Pression maxi : 2 bars
- Température maxi : 30 °C

Ref : 9850



### P2 S

**Contenance : 1,5L**

Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants.

- Garniture de la pompe en élastomère FPM
- Poids : 1kg
- Pression service : 2 bars
- Débit moyen : 400 cc/min

Ref : 9367




### PULVERISATEUR SOLVANT

**Contenance : 1 L**

Pulvérisateur à main équipé d'une puissante pompe en laiton nickelé et d'une buse réglable.

- Joint en caoutchouc spécial BMS 2010
- Poids : 0,3 kg
- Pression maxi : 12 Bars
- Température maxi : 50°C
- Résistant à la pulvérisation des solvants agressifs : cétones, alcools et huiles minérales

Ref : 9437



## PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE



### A13 NM

**Contenance : 3 L**

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces.

Traitement  
des espaces verts.

Ref : 9150



### A26 NM

**Contenance : 6 L**

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces.

Traitement  
des espaces verts.

Ref : 9550



### PULVASID NM

**Contenance : 5 L**

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces.

Traitement  
des espaces verts.

Ref : 9021



## PULV A30 pulvérisateur à dos

**Contenance : 15 L**

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces.

Traitement  
des espaces verts.

Ref : 9610



## PULVERISATEUR MOUSSE ACIDE

**Contenance : 6 L**

- Poids : 2,6 kg
- Lance de 40 cm
- Joints FPM résistants aux acides
- Spécial acide moussant

Ref : 9728



## PULV RONDO 5E

**Contenance : 5 L**

Nettoyage, dégraissage,  
désinfection des sols  
et des surfaces.

Traitement  
des espaces verts.

Ref : 9166



## PULV SPRAY 5P

**Contenance : 5 L**

- Poids : 3 kg
- Détergents, désinfectants,  
solvants, désherbants,  
acides

Ref : 9165



# PULVÉRISATEURS AUTONOMES ET ACCESSOIRES



## PULV MOUSSE SUR BATTERIE

Pulvérisateur autonome générant une mousse compacte avec batterie rechargeable.

- Autonomie : 45 min
- Temps de charge : 2h30
- Poids vide : 0,88 kg

Ref : A021476



## ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Contenance : 28 L

- Longueur du tuyau : 6 m
- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9544



## ECO SPRAYER PRO DORSAL

Contenance : 15 L

- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9545



## KIT DE LAVAGE-PERCHE TELESCOP

Perche télescopique pour le nettoyage de toutes les surfaces en hauteur. Idéal pour les vitres et panneaux photovoltaïques.

- Compatible avec notre ECO SPRAYER PRO CHARIOT
- Taille maximale : 6 mètres

Ref : A021570



## PERCHE TELESCOPIQUE 5.40M

- Ultra légère et télescopique
- Permet d'atteindre le faîtage des toits sans monter à l'échelle
- S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9547



## PERCHE TELESCOPIQUE 3.20 M

- Ultra légère et télescopique
- Permet d'atteindre le faîtage des toits sans monter à l'échelle
- S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9542



## PULVERISATEURS À AIR COMPRIMÉ



### BOOSTER GUN 2

Contenance : 1 L

- Permet de poser à plat le BOOSTER GUN 2 hors travail
- Plus maniable
- Moins fatiguant
- sans perte de puissance
- Nettoyage rapide

Ref : 9541



### GM générateur mousse

Contenance : 50 L

- Inox
- Poids : 24 kg
- Pression max : 4 bars
- Longueur du tuyau : 12,5 m
- Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9013



### PS 2010

Contenance : 1 L

- Matériel et joint résistant aux solvants
- Cuve Acier revêtue d'une peinture Epoxy haute résistance
- Utilisable en connexion avec un réseau d'air comprimé
- Idéal pour le dégraissage des surfaces et le nettoyage des freins

Ref : 9185



### PULMAX

Contenance : 50 L

- Acier (cuve) ou INOX (lance)
- Poids : 24 kg
- Pression : 4 bars
- Tuyau : 10 m
- Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9510

## DIVERS



### KM 200 canon mousse

Contenance : 2 L

- Précision et efficacité
- Adaptable sur la plupart des nettoyeurs haute pression

Ref : 9720

PULVÉRISATEURS AIR COMPRIMÉ

DIVERS

## NÉBULISEURS



### NÉBULISEUR ÉLECTRIQUE

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE PAR NÉBULISATION

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies.

- Tête de projection orientable (pivote à 60°)
- Valve pour régulation du débit de 0 à 100 %
- Pulvérisation jusqu'à 15 m
- Raccordement électrique

Ref : A019833



### NÉBULISEUR NOMADE

DIFFUSEUR SUR BATTERIE LITHIUM-ION

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies.

- Diffuse une brume à haut rendement, uniforme et fine
- Capacité du réservoir : 10 L
- Batterie au lithium : 24 V - 5Ah
- Temps de charge : 3h30
- Fournis avec sangles

Ref : A020520

NÉBULISEURS

# MATÉRIEL DE DILUTION

## DILUTION SYSTÈME VENTURI

### CENTRALE MOUSSE 15M

Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.

- **Economique** : évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés
- **Simple d'utilisation** : se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé
- **Efficace** : génère une mousse de qualité et sèche
- Robuste et fiable

Ref : 9162

### CENTRALE MOUSSE 20M

Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.

- **Economique** : évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés
- **Simple d'utilisation** : se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé
- **Efficace** : génère une mousse de qualité et sèche
- Robuste et fiable

Ref : 9169

### ECOV 2 produits

#### Centrale d'hygiène fixe 2 produits

Nettoyage intensif et/ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités.

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) adaptée aux nouvelles exigences législatives
- Kit de 14 buses de calibration
- Pistolet anti-choc
- Pression maximum d'utilisation : 5 Bars
- Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9116

### ECOV 1 produit

#### Centrale d'hygiène fixe 1 produit

Nettoyage intensif ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités.

- Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9448



## JETPRO doseur détergent NM

Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL ou poids lourds PL pour le transport, industrie, collectivité, agriculture.


Ref : A020704



## PULVO MOUSSE système mousse

- Contenance : 2,5 L
- Pression : 2 à 6 Bars
- Production de mousse fine, application homogène du produit
- Consommation en eau réduite
- rinçage simple
- Précision et efficacité

Ref : 9136



## SD 16 NM doseur mélangeur

SD 16 NM (14 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants.

Ref : 9451



## SD 4 NM doseur mélangeur

SD 4 NM (4 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants.

Ref : 9453

## DILUTION MANUELLE



## Doseur MESUREX

Doseur professionnel de 2 L gradué en polypropylène

- Equipé d'une poignée et conçu avec un bec verseur
- Adapté particulièrement à toutes les opérations nécessitant un dosage avant mélange

Ref : 9059



## Doseur détergent DOSIX II

Pompe pousoir pour détergent vaisselle

- Dose de 15, 22 ou 33 ml.
- Bec verseur antifuite en aluminium.
- Tuyau pour alimentation de la pompe.

Ref : 9134

## DOSEURS ET DISTRIBUTEURS



### DOSEUR COMBINE

Doseur pour ACTIVSEL.SID et ACTIRINCE.SID.

Ref : 9144



### DOSEUR VSEL

Doseur pour ACTIVSEL.SID.  
Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

- Tension : 220 volts
- Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9142



### DOSEUR RINCAGE

Doseur pour ACTIRINCE.SID.

Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

- Tension : 220 volts
- Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9143



### POMPE DOSEUSE FLUIDIBAC

Pompe doseuse programmable avec minuterie et horloge.

Ref : 9168

# POMPES

## POMPES DIVERSES



### POMPE M60

Capacité de débit : 250 ml

Pompe manuelle

Ref : 9940



### POMPE siphon SP

Capacité de débit : 26 L/min

- Montage sur tous types de fûts métal jusqu'à 210 L
- Compatible également sur fût plastique en ajoutant l'adaptateur fût plastique (Ref : 9465)
- Structure synthétique : résistance aux acides, produits caustiques et alcalins, désinfectants, huiles, etc

Ref : 9048



### POMPE Transvaseur H

Capacité de vidange : 13 L/min

- Utilisable pour tous les produits sauf les acides
- S'adapte à tout fût métal, permet une vidange facile
- Structure : corps de pompe, levier d'amorçage, tuyau de vidange en vinyle. Tuyau en matière plastique souple
- Débit de course du levier : 1/4 L

Ref : 9160



### Pompe TIR FUT

Capacité de débit : 300 ml

Pompe robuste, à technologie anti-retour «ball-valves» pour dosage précis (100% +/-10 de rendu des doses produits).

- Sans désamorçage
- Excellente étanchéité

Ref : 9040



## POMPE À GRAISSE

Pompe pour utilisation  
des cartouches à graisses  
(LUBRAXYL, MATORÈNE).

Ref : 9133



## POMPE PAL 5 L

**Capacité de débit : 3,5 ml**

Pompe en plastique utilisable  
avec tous les produits liquides  
conditionnés en bidons  
plastiques de 5 L.

Ref : 9600

## POMPES À SAVON



## POMPE SAVON 4,5 L NM

**Capacité de débit : 13,5 ml**

A utiliser avec :  
LUXARYL V3  
SAVRYLOR  
STARGEL.SID  
en bidons de 4,5 litres.

Ref : 9676



## POMPE SAVON 30 L

**Capacité de débit : 20 ml**

Pour de fortes salissures,  
à utiliser avec SAVRYLOR  
et STARGEL.SID en bidons  
de 30 litres.

Ref : 9107

# HYGIÈNE DES MAINS

## DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



### DISTRIB AUTO SUR PIED

Distributeur automatique sans contact de gel hydroalcoolique pour :

PROPALCO NG  
PROPAGEL

- Largeur du boîtier : 140 mm
- Hauteur du pied avec boîtier : 1140 mm
- Fournis avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6/AA

Ref : A019866



### BORNE SANS CONTACT

Borne inox sans contact de gel hydroalcoolique.

- Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité sans contact manuel
- Distribution du gel avec une simple pression du pied sur la pédale
- Sans branchement électrique.
- Pour utilisation intensive / recharge facile avec intégration directe d'un flacon de 1 L ou d'un bidon de 5 L.

Ref : A019881



### DISTRIB INOX À PIED complet

Borne sans contact de gel hydroalcoolique. Contenance : réservoir intégré (flacon de 1L) pour :

PROPALCO NG  
PROPAGEL

- Dimensions (LxH) : 102 mm x 1100 mm
- Poids : 5 kg

Ref : M006640



## DISTRIBUTEURS SAVON VRAC



### DISTRIB SAVON MICRODIS

**Contenance : 0,6 L**

Hygiène des mains  
Distributeur (faibles salissures)  
pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF

Ref : 9052



### DISTRIB Savon & gel

**Contenance : 1 L**

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
PROPALCO NG  
PROPAGEL

Ref : A019851



### DISTRIB SAVON RUBY NM

**Contenance : 1 L**

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF

Ref : 9054



### DISTRIB SAVON AUTOMATIQUE

**Contenance : 1,1 L**

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF  
PROPALCO NG  
PROPAGEL

Ref : 9466



### DISTRIB POLY. 2 L

**Contenance : 2 L**

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPADERM  
PROPANACRE NG  
SOLAXID  
SOVANEX NF

Ref : 9252



### DISTRIBIO

**Contenance : 2,2 L**

Hygiène des mains  
Distributeur pour :

PROPABIO.SID

Ref : 9131



## DISTRIB SAVON PRODAX

**Conditionnement : 2,5 L**  
Hygiène des mains  
Distributeur (fortes salissures)  
pour :  
PRODAXID  
Ref : 9089



## KIT PSM

**Contenance : 4,4 L**  
Porte savon pour :  
PROPACOAT.SID  
Ref : 9119

# DISTRIBUTEURS SAVON RECHARGE / CARTOUCHE



## Distri propamousse NG

**Contenance : 800 ml**  
Distributeur pour :  
PROPAMOUSSE NG  
Ref : AO20193



## Distri propasept NG

**Contenance : 1000 ml**  
Distributeur pour :  
PROPASEPT NG  
Ref : AO20192



## GAMA 1000

**Contenance : 1 L**  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
LUXADERM  
LUXANCE  
PROPADERM  
PROPALCO NG  
PROPANACRE NG  
Ref : 9703



## GAMA 2000

**Contenance : 2 L**  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
LUXARYL V3  
PROPACRÈME  
PROPADERM  
PROPANACRE NG  
Ref : 9664



## DISTRILUX

**Contenance : 4 L**  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
LUXADERM  
LUXANCE  
LUXARYL. V3  
PROPADERM  
PROPACRÈME  
SOLAXID  
Ref : 9661



## DISTRICOAT NM

**Contenance : 2 L**  
Hygiène des mains  
Distributeur pour :  
PROPACOAT.SID NM  
Ref : 9248



## SUPPORT BIDON 3 L

Support mural  
métallique pour  
les conditionnements  
plastiques des savons :  
PROPACRÈME

Ref : 9702



## SUPPORT BIDON 5 L

Support mural pour  
tous bidons de 5 L  
rectangulaires (sauf métal).

Ref : 9071



## Poubelle à pédale 90 L

- Répond aux critères HACCP
- Ouverture et fermeture sans les mains
- Avec roulettes pour faciliter le mobilité

Ref : 9622119S16



## SUPPORT BIDON 4,5 L

Support mural métallique en T  
pour les conditionnements  
plastiques des savons :

LUXARYL V3  
SAVRYLOR  
STARGEL.SID

Ref : 9182

# ESSUYAGE & BROSSERIE



## BROSSERIE TRADITIONNELLE



### MANCHE ACIER 140 CM

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø24,5 mm
- Poids : 270 g

Ref : A021134

Disponible à l'unité



### SUPPORT PLIANT MAGNÉTIQUE 40 CM

- Composition : polyamide et polypropylène
- Dimensions : 39,2 x 11 x 1,2 cm
- Poids : 515 g

Ref : A021130

Disponible à l'unité



### FRANGE MAGNÉTIQUE 40 CM

- Bandeau 100 % microfibre : 80 % polyester et 20 % polyamide
- Dossier : 100 % polyester
- Durable jusqu'à 400 lavages

Ref : A021145

Disponible par multiple de 5 unités



## MANCHE ACIER 140 CM

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø24,5 mm
- Poids : 270 g

Ref : A021134

Disponible à l'unité



## FRANGE COTON 200 G

- Dimensions : 29 cm
- Diamètre : Ø7 cm
- Poids : 200 g

Ref : A021153

Disponible par multiple de 6 unités



## SUPPORT POUR MOILLEUR 35 CM

- Usage intérieur et extérieur
- Composition : tube en aluminium et poignée en polypropylène
- Dimensions : 34,8 x 13,6 x 3,3 cm
- Poids : 111 g

Ref : A021136

Disponible à l'unité



## RECHANGE MOILLEUR 35 CM

- Usage intérieur et extérieur
- Facile : fermeture par pression, permettant ainsi de l'enlever et de la remplacer aisément
- Dimensions : 38,5 x 7 x 2,5 cm
- Poids : 46 g

Ref : A021155

Disponible par multiple de 5 unités



## RACLETTE VITRE INOX 35 CM

- Comprend une poignée, une barrette + caoutchouc
- Composition : acier, inox et caoutchouc
- Poids : 214 g

Ref : A021138  
Disponible à l'unité

## MANCHE ACIER 140 CM

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø24,5 mm
- Poids : 270 g

Ref : A021134  
Disponible à l'unité



## SUPPORT TRAPÈZE VELCRO 40 CM

- Composition : polypropylène et polyamide.
- Dimensions : 39 x 10 cm
- Poids : 290 g

Ref : A021131  
Disponible à l'unité



## FRANGE VELCRO BLEU 40 CM

- Jusqu'à 500 lavages
- Tissu 100 % microfibre (70 % polyester / 30 % polyamide).
- Dimensions : 46 x 14 cm

Ref : A021147  
Disponible par multiple de 5 unités



## FRANGE VELCRO BLANC 40 CM

- Jusqu'à 500 lavages en moyenne
- Grammage du dossier : 565 g/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 42,5 x 13,5 x 0,7 cm

Ref : A021149  
Disponible par multiple de 5 unités





## MANCHE ACIER 140 CM

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø24,5 mm
- Poids : 270 g

Ref : A021134

Disponible à l'unité



## SUPPORT TRAPÈZE 60 CM POUR GAZE

- Dimensions : 59 x 10 x 6,7 cm
- Composition : polypropylène, polyamide, polyéthylène, polyuréthane

Ref : A021132

Disponible à l'unité



## GAZE IMPRÉGNÉE 60 CM (x50)

- Dimensions : 60 x 30 cm
- Épaisseur : 0,25 mm
- Imprégnation : 20 % d'huile minérale sans odeur, apte contact alimentaire

Ref : A021151

Disponible par multiple de 5 sachets de 50 gazes



## KIT SEAU + BALAI TURBO MOP

- Permet de traiter jusqu'à 150m<sup>2</sup>
- Comprend : balai avec système rotatif 360°, seau à pédale avec double centrifugeuse, dont 1 en inox, manche télescopique de 125 cm, pieds de stabilité antidérapants, poignée de transport et roulettes.

Le kit est livré avec 2 mops à franges microfibrés.

- Nettoyage de tous types de surfaces
- Dimensions : 54 x 32 x 28 cm
- Poids : 4,5 kg

Ref : A021143

## MOP DE RECHANGE

- Nettoyage de tous types de surfaces
- Composition : fibre haute qualité

Ref : A021164

Disponible par multiple de 5 unités





## MANCHE ALU 150 CM

- Longueur : 150 cm
- Composition : manche en aluminum anodisé et poignée polypro
- Diamètre : Ø 23,5 mm
- Poids : 213 g

Ref : A021133  
Disponible à l'unité



## RACLETTE MOUSSE NOIRE 55 CM

- Dimensions : 55 cm
- Utilisation : intérieur

Ref : A021186  
Disponible à l'unité





**NOUVEAU !**

## ENSEMBLE PELLE + BALAYETTE BLEUE

- Dimensions : 325 x 210 x 100 mm
- Poids : 184 g

Ref : A0211846  
Disponible à l'unité





## MANCHE ALU 150 CM

- Longueur : 150 cm
- Composition : manche en aluminum anodisé et poignée polypro
- Diamètre : Ø 23,5 mm
- Poids : 213 g

Ref : A021133

Disponible à l'unité



## LAVE PONT 22,5 CM

- Dimensions : 22,5 x 7 x 8 cm
- Composition : nylon PP, plastique brut
- Poids : 235 g

Ref : A021187

Disponible à l'unité



## MANCHE BOIS 130 CM

- Longueur : 130 cm
- Diamètre : Ø 24/30 mm
- Poids : 310 g

Ref : A020273

Disponible à l'unité



## BALAI COCO MONTURE BOIS 30 CM

- Dimensions : 34,5 x 8,5 x 11 cm
- Composition : bois, coco et polypropylène
- Poids : 280 g

Ref : A021190

Disponible à l'unité





## CHARIOT DE LAVAGE COMPACT

- Permet de traiter jusqu'à 150 m<sup>2</sup>
- Comprend : 2 seaux de 18 L avec anses, 1 panier porte-produits, 1 timon en métal inclinable, 1 support presse en métal, 4 roues multi-directionnelles
- Dimensions : 52 x 40 x 91 cm
- Poids : 8,6 kg
- Composants en polypropylène, inoxydables, robustes et entièrement recyclables

Ref : A021140



## PRESSE À MACHOIRE POUR CHARIOT

- S'utilise avec le chariot de lavage compact
- Dimensions : 77 x 50 x 35 cm
- Poids : 2,5 kg
- Composition : base en plastique et manche en métal

Ref : A021141



## SEAU ROND BLEU 12 L

- Dimensions : 30 x 25,5 cm
- Poids : 354 g
- Composition : polypropylène

Ref : A021142  
Disponible à l'unité

Également à votre disposition, un large choix de sacs à déchets en polyéthylène :

Vert (100 L)

Noir (100 L / 110 L / 160 L / 1100 L)



Peut être associé à :



### MANCHE ACIER 140 CM

Ref : A021134



### SUPPORT PLIANT MAGNÉTIQUE 40 CM

Ref : A021130

OU



### MANCHE ACIER 140 CM

Ref : A021134



### FRANGE COTON 200 G

Ref : A021153



## BROSSE JANTES VEHICULES

Brosse spécifique pour nettoyer les jantes en aluminium des véhicules.

- Dimensions : 37 x 8 cm

Ref : A021478




## BROSSE PINCEAU POLYVALENTE

Brosse polyvalente et résistante en forme de pinceau pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

- Longueur des poils : 5,5 cm
- Taille : Ø 35 mm

Ref : 021477



## MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL

Matériel d'utilisation pour les poids lourds : manche et brosse pour lavage.

- Longueur : 2 x 1,5 m

Ref : 9102



## MANCHE ET BROSSE LAVAGE VL

Matériel d'utilisation pour les véhicules légers : manche et brosse pour lavage.

- Longueur : 77 cm

Ref : 9222



## BATONNETS DE FINITION (X50)

- Bâtonnet de nettoyage de précision à tête en mousse.
- Idéal pour le nettoyage précis des zones difficiles d'accès

Ref : A021481



## EPONGE RÉCURANTE (x10)

- 2 en 1 : récurer ou/et absorber avec une seule éponge
- Dimensions : 12 x 9 x 2,5 cm
- Composition : cellulose et fibre abrasive

Ref : A021160

Disponible par lot de 10 éponges



## EPONGE BLEUE BLANCHE (x10)

- Double face permettant de récurer et de nettoyer
- Dimensions : 12 x 9 x 2,5 cm
- Absorption : 25 fois son poids (72 g)
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle, fibre en polyester, résine acrylique et grain abrasif dolomite

Ref : A021161

Disponible par lot de 10 éponges



## EPONGE BLONDE N°4 (x10)

- Dimensions : 12,3 x 9,1 x 3 cm
- Absorption : 25 fois son poids (90 g)
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle et coton

Ref : A021159

Disponible par lot de 10 éponges



## EPONGE NON RAYANTE (x10)

- Produit à longue durée de vie
- Dimensions : 11,1 x 7,1 x 1,5 cm
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle. Coques dures de fruits

Ref : A021162

Disponible par lot de 10 éponges



## EPONGES HACCP

- Conformes aux normes HACCP
- Dimensions : 13,5 x 8,7 x 2,6 cm
- Composition : Polyuréthane
- Poids : 9 g par pièce ±10 %

Ref : A021541

Disponible par lot de 4 éponges



## EPONGE GOM ABRASIVE

- Comme absorbante, abrasive et nettoyante
- Dimensions : 14 x 5,9 x 2,9 cm
- Masse volumique à sec : environ 10 kg/m<sup>3</sup>
- Poids : environ 2 g à sec

Ref : 1C20204

Disponible par carton de 2 x 10 éponges



## LAVETTE 38X40CM (20X3)

- Composition : 85 % viscose, 15 % polypropylène
- Dimensions : 400 x 380 cm
- Poids : 140 gr/m<sup>2</sup>

Ref : A021156

Disponible par 20 sachets de 3 lavettes



## SERPILLIÈRE 100 X 55CM

- Composition : tissée en fils à fibres recyclées
- Dimensions : 100 x 55 cm
- Poids : 430 gr/m<sup>2</sup>

Ref : A021158

Disponible par multiple de 5 unités



## LAVETTE MICROFIBRE BLEU (X5)

- Taille : 40 x 40 x 0,4 cm
- Poids : 54 g
- Grammage : 320g/m<sup>2</sup>
- Composition : en microfibre tricotée 70 % polyester et 30 % polyamide

Ref : A021169  
Disponible par sachet de 5 lavettes



## CARFIBRE

- Lingette microfibre sans bordure et non rayante spéciale automobile
- Taille : 40 x 40 cm
- Couleur : bleu ou rouge
- Grammage : 320g/m<sup>2</sup>
- Composition : 70 % polyester et 30 % polyamide

Ref : 1740204036  
Disponible par carton de 5 X 2 lingettes (1 bleu / 1 rouge)



## DUOFIBRE Association de 2 lingettes (1 lingette nettoyante et absorbante / 1 lingette asséchante et lustrante)

- Taille :  
Nettoyante et absorbante : 32 x 32 cm  
Asséchante et lustrante : 40 x 40 cm
- Grammage : 320g/m<sup>2</sup>
- Composition : 70 % polyester et 30 % polyamide

Ref : 1542135  
Disponible par lot de 10 pochettes de 2 lingettes



## SIDCASE Boîte de chiffons blancs

- Existe en 2 dimensions : 37 x 37 cm ou 39 x 49 cm
- Boîte distributrice très facilement transportable

Ref : 1709192S01 / 1B02192S01  
Disponible :  
par boîte de 120 pièces (37 x 37 cm)  
ou 220 pièces (39 x 49 cm)



## GANT DE LAVAGE VEHICULES

Gant en microfibre pour laver, cirer, dépolir et polir l'extérieur des véhicules.

- Dimensions : 26 x 19 cm

Ref : A021479



**NOUVEAU !**

## MICROFIBRE BLEUE / VERTE -RL

- Bobine de microfibrilles prédécoupées pour une utilisation facile et sans gaspillage.
- Nombre de lavettes : 75
- Taille des lavettes : 30 x 30 cm
- 2 coloris disponibles : bleu ou vert

Matériels associés :  
DÉROULEUR S/PIED MICROFIBRE  
ou DÉROULEUR MURAL MICROFIBRE

Ref : A021480 (bleu) / A021876 (vert)

**NOUVEAU !**

## DÉROULEUR MURAL MICROFIBRE

- Composition : acier inoxydable
- Poids : 0,8 kg
- Dimensions (L x P x h) : 34 x 4,5 x 13,5 cm
- Diamètre maximal : 17 cm

Ref : A021886



**NOUVEAU !**

## DÉROULEUR S/PIED MICROFIBRE

- Composition : acier inoxydable et plastique
- Poids : 1,5 kg
- Dimensions (L x h) : 19,5 x 36 cm
- Diamètre maximal : 17 cm

Ref : A021885





## RECHARGE ET 2 colis de 2 bobines 26 x 30 cm

100 % à base de fibres celluloses vierges d'origines naturelles. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Dimension d'une feuille : 30 x 26 cm
- Grammage : 23 g/m<sup>2</sup>
- Epaisseur : double (2 plis)
- 1000 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 64 mm

Matériels associés : DEROBIG NM, DEROMIL, DEROFIX NM BLANC

Ref : 9650498



## BOBINES BLANC Colis de 6 rouleaux 20 x 24 cm

100 % pure ouate de cellulose blanche.

- Grammage : 20 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : papier gaufré double épaisseur (2 plis)
- 450 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 65 mm

Matériels associés : DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9751



## BOBINES BLANC Colis de 2 rouleaux 22 x 25 cm

100 % pure ouate de cellulose blanche.

- Grammage : 19,5 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : papier gaufré double épaisseur (2 plis)
- 1000 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 50 mm

Matériels associés : DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9754



## BOBINES BLANC Colis de 6 rouleaux 20 x 30 cm

En fibre recyclées pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 17,5 g/ m<sup>2</sup>
  - Epaisseur : papier non gaufré double épaisseur (2 plis)
  - 450 feuilles par bobine
  - Diamètre mandrin intérieur : 63 mm
- S'adapte aux différents distributeurs pour rouleau à dévidoir central (haut ou bas)

Ref : 9753



## BOBINES BLANC Colis de 2 rouleaux 22 x 30 cm

En fibre recyclées pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 17,5 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : papier gaufré double épaisseur (2 plis)
- 1500 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 63 mm

Matériels associés : DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9757



## BOBINES NON TISSÉE Colis de 2 rouleaux 28 x 30 cm

Composé de cellulose et polyester / absence de silicone.

- Grammage : 56,5 g/ m<sup>2</sup>
- 500 feuilles par bobine
- Grande résistance mécanique et chimique
- Résiste bien aux acides, aux produits alcalins et aux solvants.
- Diamètre mandrin intérieur : 60 mm

Ref : 9596



## BOBINES CHAMOIS

Colis de 2 rouleaux  
22 x 30 cm

En fibre recyclées pour préserver l'environnement.

- Grammage : 18,5 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : double (2 plis)
- 1500 feuilles par bobine
- Spécial essuyages lourds : travaux sales, garages, chantiers...
- Diamètre mandrin intérieur : 63 mm

Matériels associés :

DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9758



## ESSUYEUR FORT

Colis de 10 sachets  
de 50 essuyeurs  
33 x 35 cm

Essuyeur lisse composé à 50 % en cellulose et 50 % en polyester / absence de silicone.

- Grammage : 68 g/ m<sup>2</sup>
- Épaisseur : env. 40 µm
- 50 essuyeurs par sachet
- Grande résistance mécanique et chimique
- Résiste bien aux acides, aux produits alcalins et aux solvants

Ref : 9756

## ESSUIE-MAINS



### ESSUIE-MAINS BLANC

Colis de 15 paquets  
25 x 22 cm

En ouate recyclée pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 22 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : micro-gaufrées double épaisseur (2 plis)
- 210 feuilles par paquet
- Grande résistance mécanique
- Feuilles pliées en 2 et enchevêtrées en "V"

Ref : 9752



### ESSUIE-MAINS BLANC

Colis de 20 paquets  
32 x 22 cm

En cellulose. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 19 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : micro-gaufrées, double épaisseur (2 plis)
- 160 feuilles par paquet
- Grande résistance mécanique
- Feuilles pliées en "S" et enchevêtrées

Ref : 9755

ESSUIE-MAINS

## PAPIER WC



### PAPIER TOILETTE MINI JUMBO

Colis de 12 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Grammage : 2 x 16 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : double (2 plis)
- Dimension de la feuille : 36 x 9 cm
- Longueur du rouleau : 170 m
- Diamètre mandrin : 60 mm

Matériel associé :

DISTRIB PAPIER WC MINI JUMBO

Ref : 9428



### PAPIER TOILETTE JUMBO

Colis de 6 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Grammage : 2 x 16 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : double (2 plis)
- Dimension de la feuille : 36 x 9 cm
- Longueur du rouleau : 320 m
- Diamètre mandrin : 60 mm

Matériel associé :

DISTRIB PAPIER WC JUMBO

Ref : 9498



### ROULEAUX STD Sac de 56 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Sac de 56 rouleaux
- Grammage : 15,5 g/ m<sup>2</sup>
- Epaisseur : triple (3 plis)
- Longueur du rouleau : 27,5 m
- Dimension de la feuille : 11 cm x 9,5 cm
- Diamètre du mandrin : 45 mm

Ref : B000391

PAPIER WC



## DEROBIG NM

Porte bobine mural ou horizontal avec couvercle, en polypropylène bleu.  
Dimensions : 32 x 35 x 32 cm

Ref : 9018



## DEROFIX NM BLANC

Porte bobine mural ou comptoir métal blanc.

Ref : 9399



## DEROMIL

Porte bobine type chevalet.

Ref : 9017



## DEROULEUR FIBSORB.SID

Distributeur pour rouleau de FIBSORB.SID et FIBSORB.SID ECO

Ref : 9126

## DISTRIB PAPIER WC MINI JUMBO



Distributeur de papier hygiénique en acier blanc.

- Capot et châssis anti-vandalismes
- Fermeture sécurisée avec clé
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables
- Se fixe au mur (4 points de fixation)
- Dimensions extérieures : 220 mm (diamètre) 120 mm (profondeur)

Convient au rouleau avec un diamètre de mandrin de 60 mm et avec une longueur maximum de 200 m.

Ref : 9505



## DISTRIB PAPIER WC JUMBO

Distributeur de papier hygiénique en acier blanc.

- Capot et châssis anti-vandalismes
- Fermeture sécurisée avec clé
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables
- Se fixe au mur (4 points de fixation)
- Dimensions extérieures : 282 mm (diamètre) 120 mm (profondeur)

Convient au rouleau avec un diamètre de mandrin de 60 mm et avec une longueur maximum de 400 m.

Ref : 9677

## DISTRIB ESS-MAINS PLIES BLANC



- Dimensions : 37,5 x 28,5 x 13,5cm
- Poids : 1,056 kg
- Composition : plastique
- Capacité : jusqu'à 600 serviettes

Ref : A021126

# BACS, FONTAINES ET POMPES



## BAC PRO 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : ~21 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 800 mm - P. = 600 mm - H. = 500 mm
- Dimensions utiles : l. = 790 mm - P. = 575 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fûts fer de 200 L
- Alimentation électrique : 230 V monophasé - 16A

KIT BAC PRO 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006683  
KIT BAC PRO 200 V2 + Pompe pneumatique Réf : M006684

## INOBAC 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : Inox AISI 304
- Poids (réservoir vide) : 35 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 800 mm - P. = 680 mm - H. = 760 mm
- Dimensions utiles : l. = 790 mm - P. = 525 mm
- Hauteur de trempage : H. = 75 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fût fer de 200 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique (si pompe électrique) : 230 V monophasé - 16A

KIT INOBAC 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006687  
KIT INOBAC 200 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006688

## METABAC 50 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : 16 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 680 mm - P. = 455 mm - H. = 520 mm
- Dimensions utiles : l. = 595 mm - P. = 335 mm
- Hauteur de trempage : H. = 85 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fût fer de 50 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique (si pompe électrique) : 230 V monophasé - 16A

KIT METABAC 50 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006685  
KIT METABAC 50 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006686

## METABAC 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : 38 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 870mm - P. = 680 mm - H. = 760 mm
- Dimensions utiles : l. = 790 mm - P. = 525 mm
- Hauteur de trempage : H. = 85 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fût fer de 200 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique (si pompe électrique) : 230 V monophasé - 16A

KIT METABAC 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006704  
KIT METABAC 200 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006705



## FONTAINE À SOLVANT 60 L V2

Réalisée en acier avec un revêtement EPOXY. Equipée de 4 roulettes de transport.

- Poids (réservoir vide) : ~ 66 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 1030 mm - P. = 780 mm - H. = 1540 mm
- Dimensions utiles : l. = 930 mm - P. = 550 mm - H. de trempage = 120 mm
- Charge utile : 100 kg
- Capacité du réservoir : 60 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique : 230 V monophasé - 16A (si pompe électrique)

KIT FONTAINE SOLVANT 60L + POMPE ELECTRIQUE - Réf : M006709  
KIT FONTAINE SOLVANT 60L + POMPE PNEUMATIQUE - Réf : M006711



## FONTAINE À SOLVANT MOBILE V2

Réalisée en acier avec un revêtement EPOXY. Equipée de 4 roulettes de transport.

- Poids (réservoir vide) : ~ 41 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 800 mm - P. = 700 mm - H. = 1510 mm
- Dimensions utiles : l. = 730 mm - P. = 530 mm - H. de trempage. = 70 mm
- Charge utile : 60 kg
- Capacité d'accueil : Fûts fer de 25 ou 50 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique : 230 V monophasé - 16A (si pompe électrique)

KIT FONTAINE SOLVANT MOBILE + Pompe ELECTRIQUE 230V - Réf : M006708  
KIT FONTAINE SOLVANT MOBILE + POMPE PNEUMATIQUE - Réf : M006710



## Fontaine mini portable

Réalisée en PEHD, légère et compacte. Branchement possible sur la prise allume-cigare des véhicules utilitaires.

- Dimensions L x l x L (mm) : 800 x 550 x 250
- Bac de travail (mm) : 430 x 420 x 60
- Charge utile : 10 kg
- Débit de la pompe : 15 L/mn
- Volume du réservoir : 15 L
- Poids à vide : 9 kg
- Alimentation : 220 V
- Puissance nominale : 0,7 A

Ref : 9334



## POMPE 24 V POMPE 220 V

Pompes électriques  
24 volts / 220 volts

Débit de la pompe :  
1,2 Litres/minute

Ref : 9092  
Ref : 9139



## POMPE PNEUMATIQUE STD

Alimentation  
pneumatique : 7 bars

Débit de la pompe :  
7,6 Litres/minute

Ref : 9093



## POMPE PNEUMATIQUE SP

Alimentation  
pneumatique : 7 bars

Débit de la pompe :  
11 Litres/minute

Ref : 9094

## BAC DEMO 13 L

Bac demo

Ref : 9238





**NOUVEAU !**



## ESSENSIAL BOX

Diffuseur de parfum par nébulisation.  
Utilisation et programmation manuelle ou sur smartphone.  
Compatible avec notre gamme de parfums ESSENSIAL.

Ref : A021856

**NOUVEAU !**



## ESSENSIAL BOX NOMAD

Diffuseur nomade de parfum par nébulisation.  
**Alimentation hybride :** sur secteur ou piles.  
Compatible avec notre gamme de parfums ESSENSIAL.

Ref : A021857



## AEROFOR diffuseur parfums

Diffuseur de parfum pour FLORIAL.SID.

Ref : 9091



## AEROFOR NG blanc

Diffuseur automatique séquentiel avec programmation des fréquences et de l'intensité des pulvérisations de parfum pour FLORIAL.SID NG.

- Pulvérisation horizontale ou verticale
- Couleurs capot disponibles : blanc, bleu foncé, rouge, orange, chrome

Ref : 9459



## H 88 NM absorbeur d'humidité

Bac anti-humidité pour HEXO.SID.

- Dimensions : 27x18x16 cm

Ref : 9378



## DESTRUCTEUR IGL

Désinsectiseur - Piège à insectes volants.

Ref : 9608

# AUTOUR DU CONDITIONNEMENT



## ÉLÉMENTS ADAPTABLES



### ROBINET BIDON 10 L

Robinet adaptable sur les bidons de 10 L.

Ref : 9746



### ROBINET BIDON 5 L

Robinet adaptable sur les bidons de 5 L.

Ref : 9586



### ROBINET BIDON 20 L

Robinet adaptable sur les bidons de 20 L.

Ref : 9812



### ROTAX Robinet de vidange

S'adapte à tous types de fûts.

Ref : 9045




### ADAPTATEUR FUT PLASTIQUE

Permet d'adapter un matériel avec filetage pour fût fer, sur un fût plastique.

Ref : 9465

## STOCKAGE



### PF - PORTE FUT

Porte fût pour le stockage des fûts de 25 ou 30 L

Ref : 9062




### BAC DE RETENTION 2F

Caillebotis amovible pour le stockage d'un ou plusieurs fûts selon modèle.

- Structure mécano-soudée en tôle et plat de forte épaisseur finition, époxy vert.
- Capacité de stockage : 2 fûts de 200 L ou 210 L
- Contenance du bac : 320 L
- Poids : 78 kg
- Dimensions hors tout : L 1350 x l 920 x H 370 mm

Ref : 9122



### PORTE FUT GM

Porte fût pour fûts métalliques de 600 mm de diamètre.

- Structure tubulaire en acier galvanisé mécano-soudée
- Manutention par chariot élévateur ou gerbeur
- Capacité de stockage : fût de 220 L
- Charge utile : 500 kg maxi
- Poids : 13,5 kg
- Dimensions hors tout : L 1320 x l 600 x H 310 mm

Ref : 9121

# ASPIRATEURS PROFESSIONNELS



## MONOCLAIR aspirateur eau/ poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1200 W
- Capacité cuve : 60 L
- Débit : 200 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9032



## SPIDOCLAIR aspirateur poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1000 W
- Capacité cuve : 14 L
- Débit : 176 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9034



## POLYCLAIR aspirateur eau/poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1000 W
- Capacité cuve : 30 L
- Débit : 176 m<sup>3</sup>/h

Ref : 9033

# TRAÇEURS ET MATÉRIELS DE PEINTURE



## PARK RP Traceur bande

Traceur pour les peintures  
PARKAL.SID.

Ref : 9330



**NOUVEAU !**

## SPORT TRACER

Machine électrique  
pour le traçage des  
terrains de sport  
engazonnés et stabilisés.

Compatible avec nos  
peintures SPORTAL NG.

Ref : A021874



## PRATIC TR Support rouleau

- 2 supports de rouleau,
- 3 rouleaux de peinture,
- 1 raclette

Ref : 9990



## LAMPE FRONTALE

Lampe frontale mains libres avec batterie rechargeable

- Autonomie maximale : 6h30
- Temps de charge : 3 à 5 heures
- Batterie rechargeable : 3,7 V DC 1200 mAh Li-on

Ref : A021651



## LAMPE DE TRAVAIL MULTIFONCTION

Lampe rechargeable offrant une grande polyvalence grâce à ses 3 embouts.

- Puissance : 100 à 400 lumens
- Autonomie: 6 heures
- Lithium 2200 mAh 3,7 V

Ref : A021652



## LAMPE TORCHE LED

Lampe de travail à LED COB à batterie rechargeable.

2 positions :

3 W LED COB et  
1 W lampe de poche

- Boîtier ABS en caoutchouc lisse
- Lentille en polycarbonate
- Luminosité : 260 Lumens
- Rechargeable via 12V et 230V

Ref : 9543



## LAMPE TORCHE TREPIED

Tête orientable LED ultra-éclairantes, très économe en énergie.

- Puissance : 30 lumens
- Portée : 75 m
- Autonomie : 7h45

Ref : 9098



## EPANDEUR

Distributeur centrifuge pour granulés ou paillettes types DESHERBANT SELECTIF MASSIF, FERTILISANT GAZONS mais aussi THERMYGEL.

- Manchon repliable, monté
- Structure : châssis en acier peint laqué, cuve en plastique
- Capacité : 20 L

Ref : 9152

# ACCESSOIRES



## AERO P

Poignée gâchette pour aérosol 650 cc (type DYNASTHÈNE).

Ref : 9064



## BOX A RAT à clé

Pour tous types d'appâts.

- Réutilisable
- Sécurité renforcée

Ref : 9853



## GRILLE INOX ODORGEL 440

Grille support inox pour plaque ODORGEL 440.

Ref : 9508



## GRILLE INOX ODORGEL 40

Grille support inox pour plaque ODORGEL 40.

Ref : 9509



## PLASTISOL MAILLET

Maillet bois / caoutchouc pour dalles et accessoires PLASTISOL.

Ref : 9766



## TETE COBRA

Tête d'aérosol modulable. Allie confort d'utilisation et précision inégalable.

Ref : 9548



## POUSSOIR BLATGEL / FOURMIGEL

Poussoir pour seringues de  
BLATGEL et de FOURMIGEL.

Ref : 9402



## CANULE BLATGEL / FOURMIGEL

Canule vendue avec  
le produit permettant  
l'application du produit  
de manière précise  
et direct.

Ref : 9401



## CANULE MOUSS SIP lot de 6

Canule permettant  
l'application du produit  
de manière précise  
et directe.

Ref : 9429



## DOSEUR 0,25

Doseur pour flacon  
FLUIDIBIO.

Ref : A020571



## PISTOLET BLACKFAST

Pistolet pour  
cartouche  
BLACKFAST.

Ref : 9388



## PISTOLET CARTOUCHE NM

Pistolet standard pour  
cartouche de colle, mastic,  
etc (type ADERMAT).

Ref : 9389



## PISTOLET APPLICATEUR CARTOUCHE

Pistolet de qualité  
professionnelle pour  
les cartouches de colle et  
mastic (type ADERMAT,  
ADERFLASH, PROGELECT...)

Ref : A020769



## SACHET 10 EMBOUTS REXOFIX

Embouts mélangeurs  
spéciaux pour  
REXOFIX

Ref : 9395



## SACHET 10 TAMIS 12x50 mm

Tamis 12 x 50 mm  
pour utilisation  
REXOFIX

Ref : 9396



## SACHET 10 TAMIS 15x130 mm

Tamis 15 x 130 mm  
pour utilisation REXOFIX

Ref : 9398



## SACHET 10 TAMIS 15x85 mm

Tamis 15 x 85 mm  
pour utilisation  
REXOFIX

Ref : 9397



## SACHET 12 EMBOUTS BLACKFAST

Embouts mélangeurs  
pour la colle BLACKFAST

Ref : 9387



## SACHET 12 EMBOUTS CRISTALFAST

Embouts  
mélangeurs spéciaux  
pour CRISTALFAST

Ref : 9427



## EMBOUT ADERFLASH

Embout pour cartouche  
ADERFLASH

Ref : A020768



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION



## SID, PLUS DE 50 ANS D'EXPERTISE DANS LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN.

SID PROPOSE LA PALETTE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ AVEC  
500 PRODUITS AU CATALOGUE, AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ  
DES APPROVISIONNEMENTS SUR LA DURÉE.

### SID EN QUELQUES CHIFFRES :

24 000 clients répartis sur toute la France nous font confiance

50 000 commandes par an

Plus de 500 produits professionnels au catalogue

160 techniciens experts près de chez vous

Des matériels innovants de décapage, de désherbage et de dégraissage

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7.500 m<sup>2</sup> pour assurer la gestion des approvisionnements  
avec 5.000 livraisons mensuelles et 2.500 tonnes de capacité de stockage.