

Catalogue Matériels d'utilisation



PULVÉRISATEURS

MATÉRIELS DE DILUTION

POMPES

HYGIÈNE DES MAINS

ESSUYAGE & BROSSERIE

SAC À DÉCHETS

BACS, FONTAINES ET POMPES

TRAITEMENT

AUTOUR DU CONDITIONNEMENT

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

TRACEURS & MATÉRIELS DE PEINTURE

OUTILLAGES

ACCESSOIRES...



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

PULVÉRISATEURS	3
Pulvérisateurs à main	3
Pulvérisateurs à pression préalable	4
Pulvérisateurs autonomes et accessoires	6
Pulvérisateurs à air comprimé	7
Nébuliseurs	7
MATÉRIEL DE DILUTION	8
Dilution système venturi	8
Dilution manuelle	9
Doseurs et distributeurs	10
POMPES	11
Pompes diverses	11
Pompes à savon	12
HYGIÈNE DES MAINS	13
Distributeurs de gel hydroalcoolique	13
Distributeurs savon vrac	14
Distributeurs savon recharge / cartouche	15
Divers	15
ESSUYAGE ET BROSSERIE	16
Brosserie traditionnelle	16
Divers	23
Eponges et récurants	24
Tissus et microfibres	24
Essuie-tout	25
Essuie-mains	27
Papier wc	27
Distributeurs	28
SACS À DÉCHETS	29
BACS, FONTAINES ET POMPES	30
TRAITEMENT	32
AUTOUR DU CONDITIONNEMENT	33
Eléments adaptables	33
Stockage	33
ASPIRATEURS PROFESSIONNELS	34
TRACEURS ET MATÉRIELS DE PEINTURE	35
OUTILLAGES	36
ACCESSOIRES	37



PULVÉRISATEURS



PULVÉRISATEURS À MAIN



AÉROSUB

Contenance : 1 L

Système de substitution aux aérosols rechargeables.

- Pulvérisation avec la même finesse qu'un aérosol
- Réutilisable et rechargeable sans outil ni matériel
- Sans gaz propulseur, ni boîtier sous pression

Ref : 9551



FLASH

Contenance : 600 ml

Pulvérisateur professionnel à débit élevé avec pulvérisation puissante et large.

- Equipé d'un filtre
- Cuve translucide graduée en PEHD

Ref : 9010



JUMBO

Contenance : 1,5 L

Pulvérisateur spécifique.

Ref : 9200



P2

Contenance : 1,25 L

Pulvérisateur à pression équipé d'une tête de buse ajustable (jet pinceau), d'une tige enlaiton inox et d'une soupape de sécurité.

- Pulvérisation de différents produits chimiques
- Tête de pompe en PP
- Joint en Viton
- Poids : 0,4 kg
- Pression maxi : 2 bars
- Température maxi : 30 °C

Ref : 9850



P2 S

Contenance : 1,5L

Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants.

- Garniture de la pompe en élastomère FPM
- Poids : 1kg
- Pression service : 2 bars
- Débit moyen : 400 cc/min

Ref : 9367




PULVERISATEUR SOLVANT

Contenance : 1 L

Pulvérisateur à main équipé d'une puissante pompe en laiton nickelé et d'une buse réglable.

- Joint en caoutchouc spécial BMS 2010
- Poids : 0,3 kg
- Pression maxi : 12 Bars
- Température maxi : 50°C
- Résistant à la pulvérisation des solvants agressifs : cétones, alcools et huiles minérales

Ref : 9437



PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE



A13 NM

Contenance : 3 L

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols
et des surfaces.

Traitement
des espaces verts.

Ref : 9150



A26 NM

Contenance : 6 L

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols
et des surfaces.

Traitement
des espaces verts.

Ref : 9550



PULVASID NM

Contenance : 5 L

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols
et des surfaces.

Traitement
des espaces verts.

Ref : 9021



PULV A30 pulvérisateur à dos

Contenance : 15 L

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols
et des surfaces.

Traitement
des espaces verts.

Ref : 9610



PULVERISATEUR MOUSSE ACIDE

Contenance : 6 L

- Poids : 2,6 kg
- Lance de 40 cm
- Joints FPM résistants aux acides
- Spécial acide moussant

Ref : 9728



PULV RONDO 5E

Contenance : 5 L

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols
et des surfaces.

Traitement
des espaces verts.

Ref : 9166



PULV SPRAY 5P

Contenance : 5 L

- Poids : 3 kg
- Détergents, désinfectants, solvants, désherbants, acides

Ref : 9165

PULVÉRISATEURS AUTONOMES ET ACCESSOIRES



PULV MOUSSE SUR BATTERIE

Pulvérisateur autonome générant une mousse compacte avec batterie rechargeable.

- Autonomie : 45 min
- Temps de charge : 2h30
- Poids vide : 0,88 kg

Ref : A021476



ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Contenance : 28 L

- Longueur du tuyau : 6 m
- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9544



ECO SPRAYER PRO DORSAL

Contenance : 15 L

- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé

Ref : 9545



KIT DE LAVAGE-PERCHE TELESCOP

Perche télescopique pour le nettoyage de toutes les surfaces en hauteur. Idéal pour les vitres et panneaux photovoltaïques.

- Compatible avec notre ECO SPRAYER PRO CHARIOT
- Taille maximale : 6 mètres

Ref : A021570



PERCHE TELESCOPIQUE 5.40M

- Ultra légère et télescopique
- Permet d'atteindre le faîtage des toits sans monter à l'échelle
- S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9547



PERCHE TELESCOPIQUE 3.20 M

- Ultra légère et télescopique
- Permet d'atteindre le faîtage des toits sans monter à l'échelle
- S'adapte sur les pulvérisateurs ECO SPRAYER PRO DORSAL et ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Ref : 9542

PULVERISATEURS À AIR COMPRIMÉ



BOOSTER GUN 2

Contenance : 1 L

- Permet de poser à plat le BOOSTER GUN 2 hors travail
- Plus maniable
- Moins fatigant
- sans perte de puissance
- Nettoyage rapide

Ref : 9541



GM générateur mousse

Contenance : 50 L

- Inox
- Poids : 24 kg
- Pression max : 4 bars
- Longueur du tuyau : 12,5 m
- Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9013



PS 2010

Contenance : 1 L

- Matériel et joint résistant aux solvants
- Cuve Acier revêtue d'une peinture Epoxy haute résistance
- Utilisable en connection avec un réseau d'air comprimé
- Idéal pour le dégraissage des surfaces et le nettoyage des freins

Ref : 9185



PULMAX

Contenance : 50 L

- Acier (cuve) ou INOX (lance)
- Poids : 24 kg
- Pression : 4 bars
- Tuyau : 10 m
- Fonctionne avec détergents et désinfectants

Ref : 9510

DIVERS



KM 200 canon mousse

Contenance : 2 L

- Précision et efficacité
- Adaptable sur la plupart des nettoyeurs haute pression
- Pression nominale : 200 bar
- Débit max : 25 L/min

Ref : 9720

NÉBULISEURS



NÉBULISEUR ÉLECTRIQUE

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE PAR NÉBULISATION

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies.

- Tête de projection orientable (pivote à 60°)
- Valve pour régulation du débit de 0 à 100 %
- Pulvérisation jusqu'à 15 m
- Raccordement électrique

Ref : A019833



NÉBULISEUR NOMADE

DIFFUSEUR SUR BATTERIE LITHIUM-ION

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies.

- Diffuse une brume à haut rendement, uniforme et fine
- Capacité du réservoir : 10 L
- Batterie au lithium : 24 V - 5Ah
- Temps de charge : 3h30
- Fournis avec sangles

Ref : A020520

MATÉRIEL DE DILUTION

DILUTION SYSTÈME VENTURI

CENTRALE MOUSSE 15M



Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.

- **Economique** : évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés
- **Simple d'utilisation** : se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé
- **Efficace** : génère une mousse de qualité et sèche
- Robuste et fiable

Ref : 9162

CENTRALE MOUSSE 20M



Réduit sa maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable et permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.

- **Economique** : évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés
- **Simple d'utilisation** : se raccorde à un réseau d'eau basse pression et à un réseau d'air comprimé
- **Efficace** : génère une mousse de qualité et sèche
- Robuste et fiable

Ref : 9169

ECOV 2 produits

Centrale d'hygiène fixe 2 produits

Nettoyage intensif et/ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités.

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) adaptée aux nouvelles exigences législatives
- Kit de 14 buses de calibration
- Pistolet anti-choc
- Pression maximum d'utilisation : 5 Bars
- Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9116



ECOV 1 produit

Centrale d'hygiène fixe 1 produit

Nettoyage intensif ou désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, cuisines, collectivités.

- Longueur de tuyau : 15 m

Ref : 9448





JETPRO doseur détergent NM

Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL ou poids lourds PL pour le transport, industrie, collectivité, agriculture.


Ref : A020704



PULVO MOUSSE système mousse

- Contenance : 2,5 L
- Pression : 2 à 6 Bars
- Production de mousse fine, application homogène du produit
- Consommation en eau réduite
- rinçage simple
- Précision et efficacité

Ref : 9136



SD 16 NM doseur mélangeur

SD 16 NM (14 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants.

Ref : 9451



SD 4 NM doseur mélangeur

SD 4 NM (4 L/min.)

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants.

Ref : 9453

DILUTION MANUELLE



Doseur MESUREX

Doseur professionnel de 2 L gradué en polypropylène

- Equipé d'une poignée et conçu avec un bec verseur
- Adapté particulièrement à toutes les opérations nécessitant un dosage avant mélange

Ref : 9059



Doseur détergent DOSIX II

Pompe poussoir pour détergent vaisselle

- Dose de 15, 22 ou 33 ml.
- Bec verseur antifuite en aluminium.
- Tuyau pour alimentation de la pompe.

Ref : 9134

DOSEURS ET DISTRIBUTEURS



DOSEUR COMBINE

Doseur pour ACTIVSEL.SID et ACTIRINCE.SID.

Ref : 9144



DOSEURVSEL

Doseur pour ACTIVSEL.SID.
Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

- Tension : 220 volts
- Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9142



DOSEUR RINCAGE

Doseur pour ACTIRINCE.SID.

Pompe péristaltique à débit ajustable grâce à la régulation de la vitesse de rotation.

- Tension : 220 volts
- Hauteur d'aspiration : 1.5 m

Ref : 9143



POMPE DOSEUSE FLUIDIBAC

Pompe doseuse programmable avec minuterie et horloge.

Ref : 9168

POMPES

POMPES DIVERSES



POMPE M60

Capacité de débit : 250 ml

Pompe manuelle

Ref : 9940




POMPE Transvaseur H

Capacité de vidange : 13 L/min

- Utilisable pour tous les produits sauf les acides
- S'adapte à tout fût métal, permet une vidange facile
- Structure : corps de pompe, levier d'amorçage, tuyau de vidange en vinyle. Tuyau en matière plastique souple
- Débit de course du levier : 1/4 L

Ref : 9160



POMPE siphon SP

Capacité de débit : 26 L/min

- Montage sur tous types de fûts métal jusqu'à 210 L
- Compatible également sur fût plastique en ajoutant l'adaptateur fût plastique (Ref : 9465)
- Structure synthétique : résistance aux acides, produits caustiques et alcalins, désinfectants, huiles, etc

Ref : 9048



Pompe TIR FUT

Capacité de débit : 300 ml

Pompe robuste, à technologie anti-retour «ball-valves» pour dosage précis (100% +/-10 de rendu des doses produits).

- Sans désamorçage
- Excellente étanchéité

Ref : 9040



POMPE À GRAISSE

Pompe pour utilisation
des cartouches à graisses
(LUBRAXYL, MATORÈNE).

Ref : 9133



POMPE PAL 5 L

Capacité de débit : 3,5 ml

Pompe en plastique utilisable
avec tous les produits liquides
conditionnés en bidons
plastiques de 5 L.

Ref : 9600

POMPES À SAVON



POMPE SAVON 4,5 L NM

Capacité de débit : 13,5 ml

A utiliser avec :
LUXARYL V3
SAVRYLOR
STARGEL.SID
en bidons de 4,5 litres.

Ref : 9676



POMPE SAVON 30 L

Capacité de débit : 20 ml

Pour de fortes salissures,
à utiliser avec SAVRYLOR
et STARGEL.SID en bidons
de 30 litres.

Ref : 9107

HYGIÈNE DES MAINS

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



DISTRIB AUTO SUR PIED

Distributeur automatique sans contact de gel hydroalcoolique pour :

PROPALCO NG
PROPAGEL

- Largeur du boîtier : 140 mm
- Hauteur du pied avec boîtier : 1140 mm
- Fournis avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6/AA

Ref : A019866




BORNE SANS CONTACT

Borne inox sans contact de gel hydroalcoolique.

- Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité sans contact manuel
- Distribution du gel avec une simple pression du pied sur la pédale
- Sans branchement électrique.
- Pour utilisation intensive / recharge facile avec intégration directe d'un flacon de 1 L ou d'un bidon de 5 L.

Ref : A019881



DISTRIB INOX À PIED complet

Borne sans contact de gel hydroalcoolique.

Contenance : réservoir intégré (flacon de 1L) pour :

PROPALCO NG
PROPAGEL

- Dimensions (LxH) : 102 mm x 1100 mm
- Poids : 5 kg

Ref : M006640

DISTRIBUTEURS SAVON VRAC



DISTRIB SAVON MICRODIS

Contenance : 0,6 L

Hygiène des mains
Distributeur (faibles salissures)
pour :

PROPADERM
PROPANACRE NG
SOLAXID
SOVANEX NF

Ref : 9052



DISTRIB Savon & gel

Contenance : 1 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :

PROPADERM
PROPANACRE NG
SOLAXID
SOVANEX NF
PROPALCO NG
PROPAGEL

Ref : A019851



DISTRIB SAVON RUBY NM

Contenance : 1 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :

PROPADERM
PROPANACRE NG
SOLAXID
SOVANEX NF

Ref : 9054



DISTRIB SAVON AUTOMATIQUE

Contenance : 1,1 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :

PROPADERM
PROPANACRE NG
SOLAXID
SOVANEX NF
PROPALCO NG
PROPAGEL

Ref : 9466



DISTRIB POLY. 2 L

Contenance : 2 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :

PROPADERM
PROPANACRE NG
SOLAXID
SOVANEX NF

Ref : 9252



DISTRIBIO

Contenance : 2,2 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :

PROPABIO.SID

Ref : 9131



DISTRIB SAVON PRODAX

Conditionnement : 2,5 L

Hygiène des mains
Distributeur (fortes salissures)
pour :

PRODAXID

Ref : 9089



KIT PSM

Contenance : 4,4 L

Porte savon pour :
PROPACOAT.SID

Ref : 9119

DISTRIBUTEURS SAVON RECHARGE / CARTOUCHE



Distri propamousse NG

Contenance : 800 ml

Distributeur pour :
PROPAMOUSSE NG

Ref : AO20193



Distri propasept NG

Contenance : 1000 ml

Distributeur pour :
PROPASEPT NG

Ref : AO20192



GAMA 1000

Contenance : 1 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :
LUXADERM
LUXANCE
PROPADERM
PROPALCO NG
PROPANACRE NG

Ref : 9703



GAMA 2000

Contenance : 2 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :
LUXARYL V3
PROPACRÈME
PROPADERM
PROPANACRE NG

Ref : 9664



DISTRILUX

Contenance : 4 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :
LUXADERM
LUXANCE
LUXARYL V3
PROPADERM
PROPACRÈME
SOLAXID

Ref : 9661



DISTRI COAT NM

Contenance : 2 L

Hygiène des mains
Distributeur pour :
PROPACOAT.SID NM

Ref : 9248

DIVERS



SUPPORT BIDON 3 L

Support mural métallique pour les conditionnements plastiques des savons :
PROPACRÈME

Ref : 9702



SUPPORT BIDON 5 L

Support mural pour tous bidons de 5 L rectangulaires (sauf métal).

Ref : 9071



SUPPORT BIDON 4,5 L


Support mural métallique en T pour les conditionnements plastiques des savons :
LUXARYL V3
SAVRYLOR
STARGEL.SID

Ref : 9182

ESSUYAGE & BROSSERIE



BROSSERIE TRADITIONNELLE



NOUVEAU !

MANCHE ALU 140 cm 4 TROUS

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø23,5 mm
- Perçage centré de 2 trous à 0,80 et 2,50 cm

Ref : 9456

Disponible à l'unité



SUPPORT PLIANT MAGNÉTIQUE 40 cm

- Composition : polyamide et polypropylène
- Dimensions : 39,2 x 11 x 1,2 cm
- Poids : 515 g

Ref : A021130

Disponible à l'unité



FRANGE MAGNÉTIQUE 40 cm

- Bandeau 100 % microfibre : 80 % polyester et 20 % polyamide
- Dossier : 100 % polyester
- Durable jusqu'à 400 lavages

Ref : A021145

Disponible par multiple de 5 unités

**NOUVEAU !**

MANCHE ALU 140 cm A VIS

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø23,5 mm
- Douille plastique pas de vis français

Ref : A022121

Disponible à l'unité



FRANGE COTON 200 G

- Dimensions : 29 cm
- Diamètre : Ø7 cm
- Poids : 200 g

Ref : A021153

Disponible par multiple de 6 unités



SUPPORT POUR MOUILLEUR 35 cm

- Usage intérieur et extérieur
- Composition : tube en aluminium et poignée en polypropylène
- Dimensions : 34,8 x 13,6 x 3,3 cm
- Poids : 111 g

Ref : A021136

Disponible à l'unité



RECHANGE MOUILLEUR 35 cm

- Usage intérieur et extérieur
- Facile : fermeture par pression, permettant ainsi de l'enlever et de la remplacer aisément
- Dimensions : 38,5 x 7 x 2,5 cm
- Poids : 46 g

Ref : A021155

Disponible par multiple de 5 unités





RACLETTE VITRE INOX 35 cm

- Comprend une poignée, une barrette + caoutchouc
- Composition : acier, inox et caoutchouc
- Poids : 214 g

Ref : A021138

Disponible à l'unité

NOUVEAU !

MANCHE ALU 140 cm 4 TROUS

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø23,5 mm
- Perçage centré de 2 trous à 0,80 et 2,50 cm

Ref : 9456

Disponible à l'unité



SUPPORT TRAPÈZE VELCRO 40 cm

- Composition : polypropylène et polyamide.
- Dimensions : 39 x 10 cm
- Poids : 290 g

Ref : A021131

Disponible à l'unité



FRANGE VELCRO BLEU 40 cm

- Jusqu'à 500 lavages
- Tissu 100 % microfibre (70 % polyester / 30 % polyamide).
- Dimensions : 46 x 14 cm

Ref : A021147

Disponible par multiple de 5 unités



FRANGE VELCRO BLANC 40 cm

- Jusqu'à 500 lavages en moyenne
- Grammage du dossier : 565 g/m²
- Dimensions : 42,5 x 13,5 x 0,7 cm

Ref : A021149

Disponible par multiple de 5 unités



NOUVEAU !

MANCHE ALU 140 cm 4 TROUS

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø23,5 mm
- Perçage centré de 2 trous à 0,80 et 2,50 cm

Ref : 9456

Disponible à l'unité



SUPPORT TRAPÈZE 60 cm POUR GAZE

- Dimensions : 59 x 10 x 6,7 cm
- Composition : polypropylène, polyamide, polyéthylène, polyuréthane

Ref : A021132

Disponible à l'unité



GAZE IMPRÉGNÉE 60 cm (x50)

- Dimensions : 60 x 30 cm
- Épaisseur : 0,25 mm
- Imprégnation : 20 % d'huile minérale sans odeur, apte contact alimentaire

Ref : A021151

Disponible par multiple de 5 sachets de 50 gazes

KIT SEAU + BALAI TURBO MOP

- Permet de traiter jusqu'à 150m²
- Comprend : balai avec système rotatif 360°, seau à pédale avec double centrifugeuse, dont 1 en inox, manche télescopique de 125 cm, pieds de stabilité antidérapants, poignée de transport et roulettes.

Le kit est livré avec 2 mops à franges microfibres.

- Nettoyage de tous types de surfaces
- Dimensions : 54 x 32 x 28 cm
- Poids : 4,5 kg

Ref : A021143

MOP DE RECHANGE

- Nettoyage de tous types de surfaces
- Composition : fibre haute qualité

Ref : A021164

Disponible par multiple de 5 unités

**NOUVEAU !****MANCHE ALU 140 cm A VIS**

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø 23,5 mm
- Douille plastique pas de vis français

Ref : A022121

Disponible à l'unité

**RACLETTE MOUSSE NOIRE 55 cm**

- Dimensions : 55 cm
- Utilisation : intérieur

Ref : A021186


Disponible à l'unité

**ENSEMBLE PELLE + BALAYETTE BLEUE**

- Dimensions : 325 x 210 x 100 mm
- Poids : 184 g

Ref : A021846

Disponible à l'unité



**NOUVEAU !****MANCHE ALU 140 cm A VIS**

- Longueur : 140 cm
- Diamètre : Ø 23,5 mm
- Douille plastique pas de vis français

Ref : A022121

Disponible à l'unité

**LAVE PONT 22,5 cm**

- Dimensions : 22,5 x 7 x 8 cm
- Composition : nylon PP, plastique brut
- Poids : 235 g

Ref : A021187

Disponible à l'unité

MANCHE BOIS 130 cm

- Longueur : 130 cm
- Diamètre : Ø 24/30 mm
- Poids : 310 g

Ref : A020273

Disponible à l'unité

**BALAI COCO MONTURE BOIS 30 cm**

- Dimensions : 34,5 x 8,5 x 11 cm
- Composition : bois, coco et polypropylène
- Poids : 280 g

Ref : A021190

Disponible à l'unité



CHARIOT DE LAVAGE COMPACT

- Permet de traiter jusqu'à 150 m²
- Comprend : 2 seaux de 18 L avec anses, 1 panier porte-produits, 1 timon en métal inclinable, 1 support presse en métal, 4 roues multi-directionnelles
- Dimensions : 52 x 40 x 91 cm
- Poids : 8,6 kg
- Composants en polypropylène, inoxydables, robustes et entièrement recyclables

Ref : A021140



PRESSE À MACHOIRE POUR CHARIOT

- S'utilise avec le chariot de lavage compact
- Dimensions : 77 x 50 x 35 cm
- Poids : 2,5 kg
- Composition : base en plastique et manche en métal

Ref : A021141



SEAU ROND BLEU 12 L

- Dimensions : 30 x 25,5 cm
- Poids : 354 g
- Composition : polypropylène

Ref : A021142
Disponible à l'unité

Peut être associé à :



MANCHE ALU 140 cm 4 TROUS

Ref : 9456



SUPPORT PLIANT MAGNÉTIQUE 40 CM

Ref : A021130



MANCHE ALU 140 cm A VIS

Ref : A022121



FRANGE COTON 200 G

Ref : A021153



BROSSE JANTES VEHICULES

Brosse spécifique pour nettoyer les jantes en aluminium des véhicules.

- Dimensions : 37 x 8 cm

Ref : A021478




BROSSE PINCEAU POLYVALENTE

Brosse polyvalente et résistante en forme de pinceau pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

- Longueur des poils : 5,5 cm
- Taille : Ø 35 mm

Ref : 021477



MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL

Matériel d'utilisation pour les poids lourds : manche et brosse pour lavage.

- Longueur : 2 x 1,5 m

Ref : 9102



MANCHE ET BROSSE LAVAGE VL

Matériel d'utilisation pour les véhicules légers : manche et brosse pour lavage.

- Longueur : 77 cm

Ref : 9222



BÂTONNETS DE FINITION (X50)

- Bâtonnet de nettoyage de précision à tête en mousse.
- Idéal pour le nettoyage précis des zones difficiles d'accès

Ref : A021481

EPONGES ET RÉCURANTS



EPONGE ● RÉCURANTE (x10)

- 2 en 1 : récurer ou/et absorber avec une seule éponge
- Dimensions : 12 x 9 x 2,5 cm
- Composition : cellulose et fibre abrasive

Ref : A021160 - Disponible par lot de 10 éponges



EPONGE BLEUE ● BLANCHE (x10)

- Double face permettant de récurer et de nettoyer
- Dimensions : 12 x 9 x 2,5 cm
- Absorption : 25 fois son poids (72 g)
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle, fibre en polyester, résine acrylique et grain abrasif dolomite

Ref : A021161 - Disponible par lot de 10 éponges



EPONGE ● BLONDE N°4 (x10)

- Dimensions : 12,3 x 9,1 x 3 cm
- Absorption : 25 fois son poids (90 g)
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle et coton

Ref : A021159

Disponible par lot de 10 éponges



EPONGE ● NON RAYANTE (x10)

- Produit à longue durée de vie
- Dimensions : 11,1 x 7,1 x 1,5 cm
- Composition : cellulose pâte à bois, cellulose naturelle. Coques dures de fruits

Ref : A021162

Disponible par lot de 10 éponges



EPONGES HACCP

- Conformes aux normes HACCP
- Dimensions : 13,5 x 8,7 x 2,6 cm
- Composition : Polyuréthane
- Poids : 9 g par pièce ±10 %

Ref : A021541

Disponible par lot de 4 éponges



EPONGE GOM ● ABRASIVE

- Comme absorbante, abrasive et nettoyante
- Dimensions : 14 x 5,9 x 2,9 cm
- Masse volumique à sec : environ 10 kg/m³
- Poids : environ 2 g à sec

Ref : 1C20204

Disponible par carton de 2 x 10 éponges



LAVETTE ● 38X40CM (20X3)

- Composition : 85 % viscose, 15 % polypropylène
- Dimensions : 400 x 380 cm
- Poids : 140 gr/m²

Ref : A021156

Disponible par 20 sachets de 3 lavettes



SERPILLIÈRE ● 100 X 55CM

- Composition : tissée en fils à fibres recyclées
- Dimensions : 100 x 55 cm
- Poids : 430 gr/m²

Ref : A021158

Disponible par multiple de 5 unités

TISSUS ET MICROFIBRES



LAVETTE MICROFIBRE ● BLEU (X5)

- Taille : 40 x 40 x 0,4 cm
- Poids : 54 g
- Grammage : 320g/m²
- Composition : en microfibre tricotée 70 % polyester et 30 % polyamide

Ref : A021169

Disponible par sachet de 5 lavettes



CARFIBRE ●

- Lingette microfibre sans bordure et non rayante spéciale automobile
- Taille : 40 x 40 cm
- Couleur : bleu ou rouge
- Grammage : 320g/m²
- Composition : 70 % polyester et 30 % polyamide

Ref : 1740204036

Disponible par carton de 5 X 2 lingettes (1 bleu / 1 rouge)



DUOFIBRE ●

Association de 2 lingettes (1 lingette nettoyante et absorbante / 1 lingette asséchante et lustrante)

- Taille :
Nettoyante et absorbante : 32 x 32 cm
Asséchante et lustrante : 40 x 40 cm
- Grammage : 320g/m²
- Composition : 70 % polyester
et 30 % polyamide

Ref : 1542135

Disponible par lot de 10 pochettes de 2 lingettes



SIDCASE ●

Boîte de chiffons blancs

- Existe en 2 dimensions :
37 x 37 cm ou 39 x 49 cm
- Boîte distributrice très
facilement transportable

Ref : 1709192S01 / 1B02192S01

Disponible :
par boîte de 120 pièces (37 x 37 cm)
ou 220 pièces (39 x 49 cm)



GANT DE LAVAGE VEHICULES

Gant en microfibre pour laver,
cirer, dépolir et polir
l'extérieur des véhicules.

- Dimensions : 26 x 19 cm

Ref : A021479



MICROFIBRE RL

- Bobine de microfibrilles prédécoupées
pour une utilisation facile et sans
gaspillage.
- Nombre de lavettes : 75
- Taille des lavettes : 30 x 30 cm
- 4 coloris disponibles :
bleu, vert, rouge ou jaune

Matériels associés :

DÉROULEUR S/PIED MICROFIBRE
ou DÉROULEUR MURAL MICROFIBRE

Ref : A021480 (bleue) / A021876 (verte)
A021973 (Rouge) / A021975 (Jaune)

DÉROULEUR MURAL MICROFIBRE

- Composition : acier inoxydable
- Poids : 0,8 kg
- Dimensions (L x P x h) :
34 x 4,5 x 13,5 cm
- Diamètre maximal : 17 cm

Ref : A021886



DÉROULEUR S/PIED MICROFIBRE

- Composition : acier inoxydable
et plastique
- Poids : 1,5 kg
- Dimensions (L x h) :
19,5 x 36 cm
- Diamètre maximal : 17 cm

Ref : A021885

ESSUIE-TOUT



RECHARGE ET

2 colis de 2 bobines 26 x 30 cm

100 % à base de fibres celluloses
vierges d'origines naturelles.
Conforme aux critères
de l'Ecolabel Européen.

- Dimension d'une feuille : 30 x 26 cm
- Grammage : 23 g/m²
- Epaisseur : double (2 plis)
- 1000 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 64 mm

Matériels associés : DEROBIG NM,
DEROMIL, DEROFIX NM BLANC

Ref : 9650498



BOBINES BLANC

Colis de 6 rouleaux 20 x 24 cm

100 % pure ouate de cellulose blanche.

- Grammage : 20 g/ m²
- Epaisseur : papier gaufré
double épaisseur (2 plis)
- 450 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 65 mm

Matériels associés :
DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9751



BOBINES BLANC

**Colis de 2 rouleaux
22 x 25 cm**

100 % pure ouate de cellulose blanche.

- Grammage : 19,5 g/ m²
- Epaisseur : papier gaufré double épaisseur (2 plis)
- 1000 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 50 mm

Matériels associés : DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9754



BOBINES BLANC

**Colis de 6 rouleaux
20 x 30 cm**

En fibre recyclées pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 17,5 g/ m²
- Epaisseur : papier non gaufré double épaisseur (2 plis)
- 450 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 63 mm

S'adapte aux différents distributeurs pour rouleau à dévidoir central (haut ou bas)

Ref : 9753



BOBINES BLANC

**Colis de 2 rouleaux
22 x 30 cm**

En fibre recyclées pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 17,5 g/ m²
- Epaisseur : papier gaufré double épaisseur (2 plis)
- 1500 feuilles par bobine
- Diamètre mandrin intérieur : 63 mm

Matériels associés :
DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9757



BOBINES NON TISSÉE

**Colis de 2 rouleaux
28 x 30 cm**

Composé de cellulose et polyester / absence de silicone.

- Grammage : 56,5 g/ m²
- 500 feuilles par bobine
- Grande résistance mécanique et chimique
- Résiste bien aux acides, aux produits alcalins et aux solvants.
- Diamètre mandrin intérieur : 60 mm

Ref : 9596



BOBINES CHAMOIS

**Colis de 2 rouleaux
22 x 30 cm**

En fibre recyclées pour préserver l'environnement.

- Grammage : 18,5 g/ m²
- Epaisseur : double (2 plis)
- 1500 feuilles par bobine
- Spécial essuyages lourds : travaux sales, garages, chantiers...
- Diamètre mandrin intérieur : 63 mm

Matériels associés :
DEROMIL ou DEROFIX NM BLANC

Ref : 9758



ESSUYEUR FORT

**Colis de 10 sachets
de 50 essuyeurs
33 x 35 cm**

Essuyeur lisse composé à 50 % en cellulose et 50 % en polyester / absence de silicone.

- Grammage : 68 g/ m²
- Épaisseur : env. 40 µm
- 50 essuyeurs par sachet
- Grande résistance mécanique et chimique
- Résiste bien aux acides, aux produits alcalins et aux solvants

Ref : 9756



NOUVEAU !

ESSUIES-TOUT (x10)

- Grammage par pli : 16,50 g/m²
- 2 plis
- 100 % pure cellulose
- Dimensions d'une feuille : 22,5 cm x 23 cm
- 300 feuilles par bobine

Ref : A022087

ESSUIE-MAINS



ESSUIE-MAINS BLANC

**Colis de 15 paquets
23 x 21 cm**

En ouate recyclée pour préserver l'environnement. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 22 g/ m²
- Epaisseur : micro-gaufrées double épaisseur (2 plis)
- 210 feuilles par paquet
- Grande résistance mécanique
- Feuilles pliées en 2 et enchevêtrées en "V"

Ref : 9752



ESSUIE-MAINS BLANC

**Colis de 20 paquets
32 x 22 cm**

En cellulose. Conforme aux critères de l'Ecolabel Européen.

- Grammage : 19 g/ m²
- Epaisseur : micro-gaufrées, double épaisseur (2 plis)
- 160 feuilles par paquet
- Grande résistance mécanique
- Feuilles pliées en "S" et enchevêtrées

Ref : 9755

NOUVEAU !

ESS-MAINS BLANC POUR AUTOCUT (x6)



- 2 plis collés
- 100 % pure cellulose
- Dimensions d'une feuille : 19,4 cm x 25 cm
- 1000 feuilles par bobine

Matériel associé :
DISTRIBUTEUR AUTOCUT

Ref : A022085

NOUVEAU !

BOBINE BLEUE DEVID CENTRAL (x6)



- 2 plis collés
- 100 % pure cellulose
- Dimensions d'une feuille : 19,4 cm x 25 cm
- 450 feuilles par bobine

Matériel associé :
DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL

Ref : A022082

PAPIER WC



PAPIER TOILETTE MINI JUMBO

Colis de 12 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Grammage : 2 x 16 g/ m²
- Epaisseur : double (2 plis)
- Dimension de la feuille : 36 x 9 cm
- Longueur du rouleau : 170 m
- Diamètre mandrin : 60 mm

Matériel associé :
DISTRIB PAPIER WC MINI JUMBO

Ref : 9428



PAPIER TOILETTE JUMBO

Colis de 6 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Grammage : 2 x 16 g/ m²
- Epaisseur : double (2 plis)
- Dimension de la feuille : 36 x 9 cm
- Longueur du rouleau : 320 m
- Diamètre mandrin : 60 mm

Matériel associé :
DISTRIB PAPIER WC JUMBO

Ref : 9498



ROULEAUX STD

Sac de 56 rouleaux

100 % pure cellulose.

- Sac de 56 rouleaux
- Grammage : 15,5 g /m²
- Epaisseur : triple (3 plis)
- Longueur du rouleau : 27,5 m
- Dimension de la feuille : 11 cm x 9,5 cm
- Diamètre du mandrin : 45 mm

Ref : B000391

DISTRIBUTEURS



DEROBIG NM

Porte bobine mural ou horizontal avec couvercle, en polypropylène bleu.

Dimensions : 32 x 35 x 32 cm

Ref : 9018



DEROFIX NM BLANC

Porte bobine mural ou comptoir métal blanc.

Ref : 9399



DEROMIL

Porte bobine type chevalet.

Ref : 9017



DEROULEUR FIBSORB.SID

Distributeur pour rouleau de FIBSORB.SID et FIBSORB.SID ECO

Ref : 9126



DISTRIB ESS-MAINS PLIES BLANC

- Dimensions : 37,5 x 28,5 x 13,5cm
- Poids : 1,056 kg
- Composition : plastique
- Capacité : jusqu'à 600 serviettes

Ref : A021126



DISTRIB PAPIER WC MINI JUMBO

Distributeur de papier hygiénique en acier blanc.

- Capot et châssis anti-vandalismes
- Fermeture sécurisée avec clé
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables
- Se fixe au mur (4 points de fixation)
- Dimensions extérieures : 220 mm (diamètre) 120 mm (profondeur)

Convient au rouleau avec un diamètre de mandrin de 60 mm et avec une longueur maximum de 200 m.

Ref : 9505



DISTRIB PAPIER WC JUMBO

Distributeur de papier hygiénique en acier blanc.

- Capot et châssis anti-vandalismes
- Fermeture sécurisée avec clé
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables
- Se fixe au mur (4 points de fixation)
- Dimensions extérieures : 282 mm (diamètre) 120 mm (profondeur)

Convient au rouleau avec un diamètre de mandrin de 60 mm et avec une longueur maximum de 400 m.

Ref : 9677



NOUVEAU !

DISTRIBUTEUR AUTOCUT

- Matière : ABS blanc
- Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 30 cm x 23 cm
- Poids : 3,11 kg
- Diamètre bobine max : 21 cm

Ref : A022083



NOUVEAU !

DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL

- Matière : ABS
- Dimensions (H x L x P) : 23 x 30 x 25,5 cm
- Poids : 1,09 kg
- Diamètre bobine max : 20 cm

Ref : A022080

SAC À DÉCHETS

SACS À DÉCHETS EN PEBD (Polyéthylène basse densité)

Sacs à déchets en polyéthylène basse densité (PEBD) offrant une solution économique et résistante pour la collecte des déchets. Grâce à leur souplesse et leur épaisseur renforcée, ils s'adaptent facilement aux déchets de formes irrégulières et aux charges lourdes, tout en limitant les risques de déchirure.

Idéal pour
déchets
de formes
irrégulières
et charges
lourdes



Litres	Couleur	Dimensions (L x H)	Épaisseur	Conditionnement	Réf.
30 L	NOIR ●	500 mm x 700 mm	30μ	20 rouleaux de 25 sacs	A022090
50 L	NOIR ●	680 mm x 750 mm	35μ	10 rouleaux de 25 sacs	A022091
100 L	NOIR ●	800 mm X 870 mm	60μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022092
100 L	VERT ●	800 mm x 870 mm	60μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022105
110 L	NOIR ●	700 mm X 1070 mm	70μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022093
130 L	NOIR ●	800 mm x 1150 mm	70μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022094
160 L	NOIR ●	900 mm X 1100 mm	60μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022095

Protège
des salissures
et évite les
nettoyages
fréquents
des bacs



HOUSSES DE PROTECTION pour bacs roulants

Housses protégeant les bacs roulants contre les salissures, les odeurs et les intempéries. Conçues en polyéthylène basse densité, elles offrent une excellente résistance à la déchirure, tout en restant souples et faciles à installer.

Litres	Couleur	Dimensions (L x l x H)	Épaisseur	Conditionnement	Réf.
750 L	NOIR ●	1200 mm / 345 mm x 1400 mm	25μ	4 paquets de 25 sacs	A022106
1100 L	NOIR ●	1200 mm / 480 mm x 1750 mm	35μ	5 paquets de 10 sacs	A022096

Facilite
les inspections
dans les zones
sensibles



SACS À DÉCHETS TRANSLUCIDES pour espaces urbains - VIGISAC

Sacs translucides permettant une visualisation rapide du contenu, idéals pour sécuriser les zones sensibles ou à forte fréquentation. Conformés au plan Vigipirate, ils facilitent les contrôles, tout en réduisant les risques liés aux déchets non identifiés.

Litres	Couleur	Dimensions (L x H)	Épaisseur	Conditionnement	Réf.
110 L	TRANSLUCIDE ○	700 mm x 1100 mm	38μ	8 rouleaux de 25 sacs	A022097

Facilite
le tri sélectif



SACS À DÉCHETS TRANSPARENTS Collecte des déchets courants et urbains

Sacs transparents permettant une identification immédiate du contenu, parfaits pour le tri sélectif, les zones réglementées ou les flux importants. Leur transparence totale favorise l'efficacité des contrôles et le respect des consignes de sécurité ou de propreté.

Litres	Couleur	Dimensions (L x H)	Épaisseur	Conditionnement	Réf.
160 L	TRANSPARENT ○	880 mm x 1050 mm	47μ	4 rouleaux de 25 sacs	A022108

POUBELLE ET SUPPORT



Poubelle à pédale 90 L

- Ouverture et fermeture sans les mains
- Avec roulettes pour faciliter la mobilité
- Compatible avec nos sacs à déchets 100 L

Ref : 9622119S16



Support sac + couv gris

- Maintien sécurisé du sac par une sangle élastique intégrée
- Couvercle anti-odeur limitant les nuisances et la dispersion des déchets
- Compatible avec nos sacs à déchets 110 L

Ref : A022117

BACS, FONTAINES ET POMPES



BAC PRO 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : ~21 kg
- Dimensions (capot ouvert) :
l. = 800 mm - P. = 600 mm -
H. = 500 mm
- Dimensions utiles :
l. = 790 mm - P. = 575 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil :
Fûts fer de 200 L
- Alimentation électrique :
230 V monophasé - 16A

KIT BAC PRO 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006683
KIT BAC PRO 200 V2 + Pompe pneumatique Réf : M006684

INOBAC 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : Inox AISI 304
- Poids (réservoir vide) : 35 kg
- Dimensions (capot ouvert) :
l. = 800 mm - P. = 680 mm -
H. = 760 mm
- Dimensions utiles :
l. = 790 mm - P. = 525 mm
- Hauteur de trempage : H. = 75 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil :
Fût fer de 200 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique (si pompe
électrique) : 230 V monophasé - 16A

KIT INOBAC 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006687
KIT INOBAC 200 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006688

METABAC 50 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : 16 kg
- Dimensions (capot ouvert) :
l. = 680 mm - P. = 455 mm -
H. = 520 mm
- Dimensions utiles :
l. = 595 mm - P. = 335 mm
- Hauteur de trempage : H. = 85 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fût fer de 50 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique
(si pompe électrique) : 230 V
monophasé - 16A

KIT METABAC 50 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006685
KIT METABAC 50 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006686

METABAC 200 V2 bac de dégraissage solvant



- Matériaux : acier peint avec revêtement EPOXY
- Poids (réservoir vide) : 38 kg
- Dimensions (capot ouvert) :
l. = 870mm - P. = 680 mm -
H. = 760 mm
- Dimensions utiles :
l. = 790 mm - P. = 525 mm
- Hauteur de trempage : H. = 85 mm
- Charge utile : 25 kg
- Capacité d'accueil : Fût fer de 200 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique
(si pompe électrique) : 230 V
monophasé - 16A

KIT METABAC 200 V2 + Pompe solvant 220V - Réf : M006704
KIT METABAC 200 V2 + Pompe pneumatique - Réf : M006705



FONTAINE À SOLVANT 60 L V2

Réalisée en acier avec un revêtement EPOXY. Equipée de 4 roulettes de transport.

- Poids (réservoir vide) : ~66 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 1030 mm - P. = 780 mm - H. = 1540 mm
- Dimensions utiles : l. = 930 mm - P. = 550 mm - H. de trempage = 120 mm
- Charge utile : 100 kg
- Capacité du réservoir : 60 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique : 230 V monophasé - 16A

Ref : A020791



FONTAINE À SOLVANT MOBILE V2

Réalisée en acier avec un revêtement EPOXY. Equipée de 4 roulettes de transport.

- Poids (réservoir vide) : ~41 kg
- Dimensions (capot ouvert) : l. = 800 mm - P. = 700 mm - H. = 1510 mm
- Dimensions utiles : l. = 730 mm - P. = 530 mm - H. de trempage. = 70 mm
- Charge utile : 60 kg
- Capacité d'accueil : Fûts fer de 25 ou 50 L
- Alimentation en air comprimé : 7 bars
- Alimentation électrique : 230 V monophasé - 16A

Ref : A020790



Fontaine mini portable

Réalisée en PEHD, légère et compacte. Branchement possible sur la prise allume-cigare des véhicules utilitaires.

- Dimensions L x l x L (mm) : 800 x 550 x 250
- Bac de travail (mm) : 430 x 420 x 60
- Charge utile : 10 kg
- Débit de la pompe : 15 L/mn
- Volume du réservoir : 15 L
- Poids à vide : 9 kg
- Alimentation : 220 V
- Puissance nominale : 0,7 A

Ref : 9334



POMPE 24 V

Pompes électriques 24 volts / 220 volts

Débit de la pompe : 1,2 Litres/minute

Ref : 9092



POMPE PNEUMATIQUE STD

Alimentation pneumatique : 7 bars

Débit de la pompe : 7,6 Litres/minute

Ref : 9093



POMPE PNEUMATIQUE SP

Alimentation pneumatique : 7 bars

Débit de la pompe : 11 Litres/minute


Ref : 9094

BAC DEMO 13 L

Bac demo

Ref : 9238





ESSENSIAL BOX

Diffuseur de parfum par nébulisation.
Utilisation et programmation manuelle ou sur smartphone.
Compatible avec notre gamme de parfums ESSENSIAL.

Ref : A021856



ESSENSIAL BOX NOMAD

Diffuseur nomade de parfum par nébulisation.
Alimentation hybride :
sur secteur ou piles.
Compatible avec notre gamme de parfums ESSENSIAL.

Ref : A021857



AEROFLORE diffuseur parfums

Diffuseur de parfum pour FLORIAL.SID.

Ref : 9091



AEROFLORE NG blanc

Diffuseur automatique séquentiel avec programmation des fréquences et de l'intensité des pulvérisations de parfum pour FLORIAL.SID NG.

- Pulvérisation horizontale ou verticale
- Couleurs capot disponibles : blanc, bleu foncé, rouge, orange, chrome

Ref : 9459



H 88 NM absorbeur d'humidité

Bac anti-humidité pour HEXO.SID.

- Dimensions : 27x18x16 cm

Ref : 9378



DESTRUCTEUR IGL

Désinsectiseur - Piège à insectes volants.

Ref : 9608

AUTOUR DU CONDITIONNEMENT



ÉLÉMENTS ADAPTABLES



ROBINET BIDON 10 L

Robinet adaptable sur les bidons de 10 L.

Ref : 9746



ROBINET BIDON 5 L

Robinet adaptable sur les bidons de 5 L.

Ref : 9586



ROBINET BIDON 20 L

Robinet adaptable sur les bidons de 20 L.

Ref : 9812



ROTAX Robinet de vidange

S'adapte à tous types de fûts.

Ref : 9045




ADAPTATEUR FUT PLASTIQUE

Permet d'adapter un matériel avec filetage pour fût fer, sur un fût plastique.

Ref : 9465

STOCKAGE



PF - PORTE FUT

Porte fût pour le stockage des fûts de 25 ou 30 L

Ref : 9062




BAC DE RETENTION 2F

Caillebotis amovible pour le stockage d'un ou plusieurs fûts selon modèle.

- Structure mécano-soudée en tôle et plat de forte épaisseur finition, époxy vert.
- Capacité de stockage : 2 fûts de 200 L ou 210 L
- Contenance du bac : 320 L
- Poids : 78 kg
- Dimensions hors tout : L 1350 x l 920 x H 370 mm

Ref : 9122




PORTE FUT GM

Porte fût pour fûts métalliques de 600 mm de diamètre.

- Structure tubulaire en acier galvanisé mécano-soudée
- Manutention par chariot élévateur ou gerbeur
- Capacité de stockage : fût de 220 L
- Charge utile : 500 kg maxi
- Poids : 13,5 kg
- Dimensions hors tout : L 1320 x l 600 x H 310 mm

Ref : 9121

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS



MONOCLAIR aspirateur eau/ poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1200 W
- Capacité cuve : 60 L
- Débit : 200 m³/h

Ref : 9032



SPIDOCLAIR aspirateur poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1000 W
- Capacité cuve : 14 L
- Débit : 176 m³/h

Ref : 9034



POLYCLAIR aspirateur eau/poussière

Robustes, performants et légers, nos aspirateurs répondent aux exigences des professionnels du nettoyage.

- Puissance : 1000 W
- Capacité cuve : 30 L
- Débit : 176 m³/h

Ref : 9033

TRACEURS ET MATÉRIELS DE PEINTURE



PARK RP Traceur bande

Traceur pour les peintures
PARKAL.SID.

Ref : 9330



SPORT TRACER

Machine électrique
pour le traçage des
terrains de sport
engazonnés et stabilisés.

Compatible avec nos
peintures SPORTAL NG.

Ref : A021874



PRATIC TR Support rouleau

- 2 supports de rouleau,
- 3 rouleaux de peinture,
- 1 raclette

Ref : 9990



LAMPE FRONTALE

Lampe frontale mains libres avec batterie rechargeable

- Autonomie maximale : 6h30
- Temps de charge : 3 à 5 heures
- Batterie rechargeable : 3,7 V DC 1200 mAh Li-on

Ref : A021651



LAMPE DE TRAVAIL MULTIFONCTION

Lampe rechargeable offrant une grande polyvalence grâce à ses 3 embouts.

- Puissance : 100 à 400 lumens
- Autonomie: 6 heures
- Lithium 2200 mAh 3,7 V

Ref : A021652



LAMPE TORCHE LED

Lampe de travail à LED COB à batterie rechargeable.

2 positions :

3 W LED COB et
1 W lampe de poche

- Boîtier ABS en caoutchouc lisse
- Lentille en polycarbonate
- Luminosité : 260 Lumens
- Rechargeable via 12V et 230V

Ref : 9543



LAMPE TORCHE TREPIED

Tête orientable LED ultra-éclairantes, très économe en énergie.

- Puissance : 30 lumens
- Portée : 75 m
- Autonomie : 7h45

Ref : 9098



EPANDEUR

Distributeur centrifuge pour granulés ou paillettes types DESHERBANT SELECTIF MASSIF, FERTILISANT GAZONS mais aussi THERMYGEL.

- Manchon repliable, monté
- Structure : châssis en acier peint laqué, cuve en plastique
- Capacité : 20 L

Ref : 9152

ACCESSOIRES



AERO P

Poignée gâchette pour aérosol 650 cc (type DYNASTHÈNE).

Ref : 9064



BOX A RAT à clé

Pour tous types d'appâts.

- Réutilisable
- Sécurité renforcée

Ref : 9853



GRILLE INOX ODORGEL 440

Grille support inox pour plaque ODORGEL 440.

Ref : 9508



GRILLE INOX ODORGEL 40

Grille support inox pour plaque ODORGEL 40.

Ref : 9509



PLASTISOL MAILLET

Maillet bois / caoutchouc pour dalles et accessoires PLASTISOL.

Ref : 9766



TETE COBRA

Tête d'aérosol modulable. Allie confort d'utilisation et précision inégalable.

Ref : 9548



POUSOIR BLATGEL / FOURMIGEL

Poussoir pour seringues de
BLATGEL et de FOURMIGEL.

Ref : 9402



CANULE BLATGEL / FOURMIGEL

Canule vendue avec
le produit permettant
l'application du produit
de manière précise
et direct.

Ref : 9401



CANULE MOUSS SIP lot de 6

Canule permettant
l'application du produit
de manière précise
et directe.

Ref : 9429



DOSEUR 0,25

Doseur pour flacon
FLUIDIBIO.

Ref : A020571



PISTOLET BLACKFAST

Pistolet pour
cartouche
BLACKFAST.

Ref : 9388



PISTOLET CARTOUCHE NM

Pistolet standard pour
cartouche de colle, mastic,
etc (type ADERMAT).

Ref : 9389



PISTOLET APPLICATEUR CARTOUCHE

Pistolet de qualité
professionnelle pour
les cartouches de colle et
mastic (type ADERMAT,
ADERFLASH, PROGELECT...)

Ref : A020769



SACHET 10 EMBOUTS REXOFIX

Embouts mélangeurs
spéciaux pour
REXOFIX

Ref : 9395



SACHET 10 TAMIS 12x50 mm

Tamis 12 x 50 mm
pour utilisation
REXOFIX

Ref : 9396



SACHET 10 TAMIS 15x130 mm

Tamis 15 x 130 mm
pour utilisation REXOFIX

Ref : 9398



SACHET 10 TAMIS 15x85 mm

Tamis 15 x 85 mm
pour utilisation
REXOFIX

Ref : 9397



SACHET 12 EMBOUTS BLACKFAST

Embouts mélangeurs
pour la colle BLACKFAST

Ref : 9387



SACHET 12 EMBOUTS CRISTALFAST

Embouts
mélangeurs spéciaux
pour CRISTALFAST

Ref : 9427



EMBOUT ADERFLASH

Embout pour cartouche
ADERFLASH

Ref : A020768



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION



SID, PLUS DE 50 ANS D'EXPERTISE DANS LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN.

SID PROPOSE LA PALETTE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ AVEC 500 PRODUITS AU CATALOGUE, AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DES APPROVISIONNEMENTS SUR LA DURÉE.

SID EN QUELQUES CHIFFRES :

24 000 clients répartis sur toute la France nous font confiance

50 000 commandes par an

Plus de 500 produits professionnels au catalogue

160 techniciens experts près de chez vous

Des matériels innovants de décapage, de désherbage et de dégraissage

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7.500 m² pour assurer la gestion des approvisionnements avec 5.000 livraisons mensuelles et 2.500 tonnes de capacité de stockage.



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

S.I.D France

2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

