



Les Piscines

Nettoyage et entretien



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

Les plages



Nettoyage, détartrage et désinfection au quotidien



SUPERBACT NG^(B)

Dégraissant, détartrant, désinfectant, multi-surfaces concentré. S'utilise en alternance aux ammoniums quaternaires et au chlore pour éviter les biofilms.

S'utilise dilué entre 0,5 % et 3 % y compris en autolaveuse

Nettoyage quotidien



ACTISOL.SID^(B)

Détergent décontaminant non moussant. Sans dérivé azoté, il est compatible avec les eaux chlorées.

S'utilise dilué entre 1 et 5 % en autolaveuse.

Nettoyage et désinfection quotidien



SPECTRAL NG^(B)

Puissant nettoyant bactéricide, levuricide et virucide. Disponible en 4 parfums.

S'utilise dilué à 2,5 %.

Désinfection ponctuelle



BACTEX NF^(B)

Désinfectant puissant : bactéricide, levuricide, virucide et algicide.

S'utilise dilué :
à 5 % (activité bactéricide),
à 0,5 % (activité levuricide),
à 10 % (activité virucide).

Les bassins



Détartrage des bassins lors de la vidange



POLYTOXYL

Puissant détartrant. Résout tous les problèmes liés au tartre, laitances, efflorescences ou ciment.

Présence d'un indicateur visuel de dosage.

Nettoyage de la ligne d'eau



NETMAX.SID

Elimine radicalement les graisses et les crèmes diverses. Sans acide, il préserve les joints de carrelage.

S'utilise dilué à 10 %, manuellement à l'éponge ou à la brosse.


Traitement longue durée des bassins



CHLOROMAX^(B)

Galet de chlore à dissolution lente pour le traitement des bassins, piscines, action bactéricide, fongicide, virucide et algicide.

Les sanitaires



Détartrage des pommeaux de douche



ACTIGEL.SID

Gel détartrant parfumé, agit efficacement sans risque d'altération des chromes et des aciers inoxydables.

Prêt à l'emploi.

Désodorisant et désinfectant rémanent



BACFLOR.SID^(B)

Désodorisant avec action désinfectante à effet persistant qui décontamine, désodorise en laissant un parfum extrêmement rémanent dans les locaux traités. Divers parfums.

Aérosol prêt à l'emploi.

Entretien des urinoirs



ODOR SANI

Bloc action 3 en 1, nettoie, parfume et prévient la formation de tartre.

Prêt à l'emploi.

Lotion lavante pour les mains, le corps et les cheveux



PROPANACRE NG

Lotion lavante nacrée. Texture gel / parfum marine. Respecte tous types de peaux.

Lotion prête à l'emploi.

Déboucheur liquide : éviers, urinoirs, etc



SOLUREX.SID

Elimine radicalement les dépôts et les bouchons constitués par le calcaire, les matières organiques, les fibres végétales, les cheveux, et les savons.

Prêt à l'emploi.

Les vestiaires



Nettoyage et désinfection des murs / sols



BACTODOR NF^(B)

Détergent, désinfectant, désodorisant, fortement rémanent. Disponible en 5 parfums.

S'utilise aussi bien manuellement qu'en machine, dilué :
à 5 % (activité bactéricide),
à 1 % (activité levuricide),
à 10 % (activité virucide).

Désinfection des casiers



ASEPT.SID^(B)

Lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution désinfectante.

Prêtes à l'emploi.
Ne nécessitent pas de rinçage.

Nettoyage des casiers



MOUSSREN SP

Mousse nettoyante haute performance sans PFAS ; élimine les souillures les plus tenaces.

Aérosol prêt à l'emploi.

Désodorisant et assainisseur d'ambiance



GAMME ESSENSIAL

4 ambiances à base d'huiles essentielles.

S'utilise à l'aide d'un appareil à nébulisation ESSENSIAL BOX.

Désodorisant et destructeur d'odeur




ODORCUP

Coupe-désodorisante et destructrice d'odeur. Diffusion en continu jusqu'à 10 semaines.

Prête à l'emploi.

Entretien des locaux



Traitement antidérapant des sanitaires et couloirs



NOVALUX.SID

Détergent acide à action sols : plages, dérochante et désincrustante.

S'utilise dilué entre 10 et 20 % en pulvérisation : temps d'action 15 à 30 minutes. Brossage et éventuellement un rinçage.

Élimination des taches de rouille sur les sols carrelés



DEXO 21

Dérouillant spécifique.

S'utilise dilué à 50 % par pulvérisation.

Revêtement de sols



PRODALEX

Peinture époxy sans odeur, forte résistance à l'abrasion. Incorporation possible d'agents antidérapants.

Système à 2 composants.

Revêtement spécifique anti-humidité



VANO.SID

Peinture onctueuse, sans odeur, contenant un agent fongicide. Elle possède un haut pouvoir couvrant et résiste à l'humidité et aux ambiances agressives.

Prêt à l'emploi.

Rénovateur des métaux



ALMINOX

Redonne un aspect neuf et brillant aux métaux et laisse un film protecteur cireux.

Pâte prête à l'emploi.

Protection de l'inox



BRINOX.SID

Brillanteur assurant une excellente protection contre les vapeurs corrosives.

Atomiseur prêt à l'emploi.

Traitement anti-humidité



HEXO.SID

Absorbeur d'humidité, contribue à l'élimination des mauvaises odeurs.

Prêt à l'emploi.

Neutralisation et absorption des acides



SOLBIO.SID

Absorbant et neutralisant des déversements accidentels d'acides.

Prêt à l'emploi.

Absorption des huiles



SIDABSORB.SID

Absorbe tous les produits visqueux, les huiles mais aussi les peintures et les graisses épaisses. Laisse les sols parfaitement propres.

Prêt à l'emploi.



Les plages
Les bassins
Les sanitaires
Les vestiaires
Entretien des locaux



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.tm.fr

D367PLAF - 2025