

IMPRIMERIE CARTONNERIE ET PAPETERIE

MAINTENANCE - NETTOYAGE



ROULEAUX - BLANCHETS - ENCRIS - MASSICOTS - PIÈCES MÉCANIQUES - POSTES DE TRAVAIL



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELLS



UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE FRANÇAISE
QUI A PLUS DE 50 ANS D'EXISTENCE

VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS
ET MATÉRIELS PROFESSIONNELLS POUR
LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE,
LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE

SID EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 500 produits et matériels au catalogue

24 000 clients dans toute la France

Plus de 40 accords cadre et partenariats avec des grands groupes français

50 000 commandes par an

5 000 livraisons par mois

160 commerciaux à votre disposition à moins de 30 minutes de chez vous partout en France

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7 200 m² avec une capacité de stockage de 2 500 tonnes

TABLE DES MATIÈRES

• ROULEAUX, BLANCHETS, ENCRIS, MASSICOTS, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS	4
- NETTOYER ET DÉGRAISSER (GRAISSES, HUILES, ENCRE ET COLLES)	4
- DÉCAPER, NETTOYER ET DÉTARTRE	9
- AGENTS DE GLISSE ET ANTI-ADHÉRENT	10
- LUBRIFIANT ET DÉGRIPPER	10
• LES POSTES DE TRAVAIL	12
- NETTOYER	12
- ABSORBER	14
• BÂTIMENT	15
- NETTOYER LES SURFACES	15
- RÉNOVER ET SIGNALER	16
- PARTIES COMMUNES (VESTIAIRES, DOUCHES, TOILETTES)	17
• HYGIÈNE DU PERSONNEL	18
- LAVAGE DES MAINS FORTEMENT ENCRASSÉES	18
- LAVAGE DES MAINS, CORPS ET CHEVEUX	19
- DÉSINFECTION DES MAINS ET SURFACES	20
• MATÉRIELS D'UTILISATION	21

LABELS ET CARACTÉRISTIQUES



Produits certifiés ecolabel (label écologique de l'Union Européenne).



Produits bénéficiant de l'enregistrement NSF (organisme américain).



Gamme Verte : produits écologiques issus à 100% de matières premières d'origine végétale, élaborés dans le respect de l'environnement.



Gamme chimie écologique : produits ayant pour but d'obtenir un impact sur l'environnement, le plus réduit possible, sur l'ensemble de leur vie.



Gamme bio : produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants non pathogènes qui accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.



Produits diélectriques utilisables sur matériels électriques et électroniques.



Produits avec une efficacité virucide couverte sur le coronavirus (selon norme EN 14476).



Utilisable en milieu alimentaire en respectant les bonnes pratiques et les obligations propres au produit.
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (consolidé) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.




Produit ne possédant pas de classement de dangerosité selon la réglementation CLP.

ROULEAUX, BLANCHETS, ENCRIERS, MASSICOTS, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS



NETTOYER ET DÉGRAISSER (GRAISSES, HUILES, ENCRÉS, COLLES,...)



LES DÉTERGENTS



QUICK.SID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L

SUPER NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L'USAGE INDUSTRIEL

- Ultra efficace pour l'élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
- Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.
- Compatible avec la majorité des matériaux.

MULTIBIO

A021096 / Ct 6 flacons 500 ml - Station de remplissage 10 L

SUPER NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES PRÊT À L'EMPLOI, RECHARGEABLE

- Enlève les salissures les plus tenaces.
- Utilisation sur tous types de surfaces (métaux, plastiques...).
- Réduit l'impact sur l'environnement grâce à son éco recharge et sa biodégradabilité.





SID.ECO MULTI

1700 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT MULTI-USAGES

- Impact très réduit sur l'environnement.
- Facilement biodégradable.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Non moussant.



NORÈNE.SID

1410 / Ct 4 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉTERGENT POLYVALENT INDUSTRIEL POUR TOUTES SURFACES

- Très polyvalent pour tout type de salissures..
- Peu moussant.
- Laisse un parfum mentholé très agréable.
- Recommandé pour l'élimination des encres et des traces de feutres.



EN 14476

FORCE 3D (B)

1281 / Ct 12x1L - Ct 12 aéro 650 cc - Ct 4x5 L - Fût 30 L /

Parfums : Fruité fleuri, Pin Eucalyptus, Soft fruité

Egalement disponible en version sans parfum



NSF Uniquement
sur la version sans parfum



DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT PRÊT À L EMPLOI

- Parfum agréable et rémanent.
- Efficacité nettoyante fulgurante.
- Nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume en une opération.
- Triple action désinfectante testée en conditions de saleté : bactéricide, fongicide et virucide (EN 14476).



MOUSSREN ININF

1541 / Ct 12 aéro 650 cc

MOUSSE NETTOYANTE ININFLAMMABLE PARFUMÉE EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et les taches grasses et sèches.
- Formulation biodégradable et utilisable en milieu alimentaire.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Possède un gaz propulseur ininflammable, mais sans HFA134a.



MOUSSREN.SID

1484 / Ct 12 aéro 650 cc

MOUSSE NETTOYANTE INDUSTRIELLE MULTI USAGES EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et taches grasses et sèches.
- Rapide et facile de mise en oeuvre.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Ne contient ni soude, ni potasse, ni phosphate.

LES SOLVANTS SECS

LES SOLVANTS SECS



SODEX.SID

1278 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



DÉGRAISSANT À FROID À POUVOIR SOLVANT ÉLEVÉ

- Ne contient ni solvants chlorés, ni HCFC.
- Vitesse d'évaporation rapide sans laisser de dépôts.
- Utilisable sur une grande variété de matériaux.
- Elimination optimale des huiles et des graisses.



VIA80.SID

1486 / Ct 12 aéro 650 cc



NETTOYANT MULTI-USAGE EN AÉROSOL

- Elimine huiles, graisses et produits de protection temporaire.
- Solubilise colles et résines.
- Dégraisse et dépollue le matériel électrique



EVOSPEED

1B57 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 4 x 5 L - Fût 23 L - Fût 200 L



SOLVANT DÉGRAISSANT SÉCHAGE ULTRA RAPIDE

- Haut pouvoir dégraissant.
- Vitesse d'évaporation ultra rapide.
- S'utilise sur tous les métaux y compris le titane.
- Ne contient aucun dérivé halogéné.

LES SOLVANTS SANS CLASSEMENT CLP

SOLVANTS SANS CLASSEMENT CLP



VEGEPLUS

1B37 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 12 spray 500 ml - Ct 6 pots - Ct 4 x 5 L



PRODUIT MULTI-USAGES SUR UNE BASE RICIN

- Dégraissant-dégoudronnant.
- Dégrippant-lubrifiant-protection contre l'oxydation.
- Facilement rinçable à l'eau.
- Décapant encres, marqueurs, peintures fraîches, résidus de colles, résines, mastics...



VIADYL.SID

1388 / Fût 25 L



SOLVANT DE NETTOYAGE RINÇABLE À L'EAU

- Elimine facilement les encres, adhésifs et résines.
- Convient pour l'élimination de certaines peintures.
- Utilisable en milieu alimentaire.
- Sans hydrocarbure chloré ni aromatique.

LES SOLVANTS UTILISABLES EN MACHINES OU EN BAIN

LES SOLVANTS UTILISABLES EN MACHINES OU EN BAIN



REXYL.SID

1351 / Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



SOLVANT DE DÉGRAISSAGE DIÉLECTRIQUE PUISSANT À POINT ÉCLAIR ÉLEVÉ

- Elimine rapidement toutes les graisses et huiles minérales et végétales.
- Sans classement inflammable car il possède un point éclair élevé.
- Sèche rapidement sans laisser aucun résidu.
- Sans hydrocarbure chloré ni aromatique.



SOLVANIX.SID

1425 / Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



SOLVANT DE DÉGRAISSAGE POLYVALENT

- Répond à l'ensemble des opérations manuelles de dégraissage sur la plupart des matériaux.
- Elimine rapidement et complètement les pollutions d'huiles et de graisses.
- Utilisable en agro-alimentaire car conforme US FDA, sans solvant chloré, ni aromatique, ni glycol...



VIAFLUX.SID

1389 / Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



SOLVANT DE DÉGRAISSAGE SANS ODEUR

- Solvant diélectrique utilisable en fontaine.
- Sans solvant halogéné.
- Faible odeur de solvant
- Excellent compromis vitesse de séchage/sécurité



NEWSOLV.SID

1515 / Fût 200 L



SOLVANT DE DÉGRAISSAGE À FROID - GROS VOLUMES

- Bon pouvoir dégraissant.
- S'utilise sur tous les métaux y compris le titane.
- Ne contient aucun dérivé halogéné.
- Ne contient ni benzène, ni aromatique.

DÉCOUVREZ NOTRE
CONCEPT DE SUBSTITUTION
AUX AÉROSOLS




SIDOSPRAY

Rechargeable par air
comprimé, sans gaz
propulseur





**DEMO
PARTOUT
EN FRANCE**



Disponible
en achat
ferme ou
en location
(36 à 60 mois)



FORMATION
Mise en route
et suivi



SERVICES

- SAV personnalisé
- Reprise des effluents
- Reprise des anciens matériels SID



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE LESSIVIEL MANUELLES

NOS PRODUITS ASSOCIÉS À DILUER



DÉTERMAX V2*



EPUR.SID BIO



DTERBIO.SID*



TABLETBIO.SID

Et également :
NORENE.SID
SID.ECO MULTI
MAXOFORCE
DETER-ALIM
VERIMAT 100

* Existent en prêt à l'emploi



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE LESSIVIEL AUTOMATIQUES

NOS PRODUITS ASSOCIÉS À DILUER



ASPERSMS



ASPERALIM

Et également :
ASPERAL.SID
ASPERMAX
PS 2134
ASPER.SID



BACS À ULTRASON

NOS PRODUITS ASSOCIÉS À DILUER



ULTRIMAX



NORÈNE.SID



ASPER.SID



FONTAINES SOLVANTS

NOS PRODUITS ASSOCIÉS



SOLVANIX.SID

AUTRES SOLVANTS DISPONIBLES :

VIAFLUX.SID
REXYL.SID
NEWSOLV
NEHAUTEC D

VIADYL.SID
ATMOSOLV.SID
VÉGÉSOLV.SID



DÉCAPER, NETTOYER ET DÉTARTRE



TAGOX.SID

1296 / Ct 12x1 L - Ct 24x1 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L

RÉNOVATEUR DE SURFACES

- Élimine les marquages sur tous supports non poreux.
- Élimine également les colles, les graisses, les encres d'imprimerie et traces d'adhésifs.
- Sans solvant chloré ni aromatique.



NEHAUTEC

1C78 / Ct 12 x 1L - Fût 25 L - Fût 200 L

SANS
CLP

SOLVANT NETTOYANT MULTI USAGES

- Nettoyant de haute technologie.
- Excellent pouvoir nettoyant sur les graisses, les peintures, résines, encres, colles et huiles.
- Peu de perte par évaporation.
- Ne laisse pas de résidu.



DEROXANE NG

1B08 / Ct 12 aéro 650 cc

DÉCAPANT RAPIDE DE RÉSIDUS FORTEMENT ADHÉRENTS

- Le décapant nouvelle génération en aérosol le plus rapide.
- Totalement exempts de CMR.
- Totalement émulsionnable dans l'eau.
- Ramollit et frise les peintures et vernis en quelques minutes.



GRAPHISTRAL

1227 / Ct 12 aéro 650 cc


SUPER NETTOYANT: ENCRE, COLLES, FEUTRE ET RÉSINES NATURELLES

- Élimine les traces, les éclaboussures, les bavures et les coulures.
- Vient rapidement à bout des dépôts même séchés ou durcis.
- Permet aussi le retrait ou l'élimination de plastiques fondus ou autres polymères.
- Redonne rapidement aux supports traités leur état initial.

DÉCAPER, NETTOYER ET DÉTARTRE



AGENTS DE GLISSE ET ANTI-ADHÉRENT



HYSOX.SID

1286 / Ct 12 aéro 650 cc

AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE

- Répond à l'ensemble des opérations de démoulage sur la plupart des matériaux.
- Dépose un film anti-adhérent très mince et durable sur la surface des moules.
- Compatible avec les pièces moulées devant être sérigraphiées ou peintes.
- Facilite le démoulage des pièces sans laisser de trace sur les surfaces.



SIDMOLUB

1469 / Ct 12 aéro 650 cc



HUILE SILICONE CODEX* - AGENT DÉMOULANT ET DE LUBRIFICATION

- Démoulant à base de silicone de qualité codex.
- Très bonne résistance à la chaleur : 200 °C en continu, 250 °C en pointe.
- Convient pour le démoulage de pièces utilisées dans l'industrie alimentaire.
- Utilisation : eau potable, production, traitement, distribution.

*CODEX : **codex Alimentarius** : recueil de normes, et autres recommandations relatifs à la production et à la transformation agroalimentaires.



SILI D

1142 / Ct 12 aéro 650 cc

AGENT ANTIFRICTION RICHE EN SILICONE, À USAGES MULTIPLES

- Extra polyvalent, 4 en 1 : démoulant, lubrifiant, hydrofugeant, rénovant ...
- Détient un très fort pouvoir antiadhérent et de brillantage.
- Facilite le glissement sur toute surface propre.
- Possède un excellent pouvoir hydrofuge.

AGENTS DE GLISSE ET ANTI-ADHÉRENT

LUBRIFIER ET DÉGRIPPER



LUBRAXYL

1247 / Ct 12 cartouches 430 ml - Ct 12 aéro 650 cc



(CARTOUCHE)

GRAISSE CODEX ADHÉSIVE

- Excellent lubrifiant même en conditions difficiles.
- Graisse sans point de goutte (> 300 °C), ne coule pas, excellente adhérence.
- Grande résistance à l'eau, à l'humidité, aux acides et aux bases faibles.
- Utilisable à des températures élevées (150 °C) en continu.

LUBRIFIER



DYNASTHÈNE

1105 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 2 X 5 L + Aéro - Fût 25 L - Fût 50 L



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRÈS FLUIDE D'ACTION TRÈS RAPIDE

- Répond à tous les problèmes de dégrillage des assemblages mécaniques.
- Détient d'excellentes propriétés de mouillage et de pénétration par capillarité.
- Agit très rapidement, permettant ainsi un temps d'immobilisation minimal.
- Possède des propriétés lubrifiantes, ce qui facilite le démontage.



FILTAFORM

1164 / Ct 12 aéro 650 cc - 12 x 500 ml (Seau) - 18 x 310 ml (Cartouche)



cartouche
et vrac

LUBRIFIANT HAUTES TEMPÉRATURES

- Graisse aluminium qui permet une action antigrippage jusqu'à 750 °C.
- Protège les organes mécaniques contre le grippage, la corrosion et l'humidité.
- Améliore la longévité des appareils mécaniques soumis aux hautes températures.
- Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires.



LES POSTES DE TRAVAIL



NETTOYER



QUICK.SID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L

SUPER NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L'USAGE INDUSTRIEL

- Ultra efficace pour l'élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
- Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.
- Compatible avec la majorité des matériaux.



SID.ECO MULTI

1700 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT MULTI-USAGES

- Impact très réduit sur l'environnement.
- Facilement biodégradable.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Non moussant.



NORÈNE.SID

1410 / Ct 4 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉTERGENT POLYVALENT INDUSTRIEL POUR TOUTES SURFACES

- Très polyvalent pour tout type de salissures..
- Peu moussant.
- Laisse un parfum mentholé très agréable.
- Recommandé pour l'élimination des encres et des traces de feutres.



EN 14476

FORCE 3D (B)

1281 / Ct 12x1L - Ct 12 aéro 650 cc - Ct 4x5 L - Fût 30 L /

Parfums : Fruité fleuri, Pin Eucalyptus, Soft fruité

Egalement disponible en version sans parfum



NSF Uniquement
sur la version sans parfum



DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT PRÊT À L EMPLOI

- Parfum agréable et rémanent.
- Efficacité nettoyante fulgurante.
- Nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume en une opération.
- Triple action désinfectante testée en conditions de saleté : bactéricide, fongicide et virucide (EN 14476).



MOUSSREN ININF

1541 / Ct 12 aéro 650 cc



MOUSSE NETTOYANTE ININFLAMMABLE PARFUMÉE EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et les taches grasses et sèches.
- Formulation biodégradable et utilisable en milieu alimentaire.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Possède un gaz propulseur ininflammable, mais sans HFA 134a.



MOUSSREN.SID


1484 / Ct 12 aéro 650 cc

MOUSSE NETTOYANTE INDUSTRIELLE MULTI USAGES EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et taches grasses et sèches.
- Rapide et facile de mise en oeuvre.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Ne contient ni soude, ni potasse, ni phosphate.



ABSORBER



LITHASOL

12060 / Seau 10 L - Sac 35 L - Fût 30 L - Fût 60 L



ABSORBANT NETTOYANT À SEC EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides.
- Récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir anti-dérapant.
- Compatible avec un usage sur revêtement routier.



TABSORB.SID

1472030 / Sac 45 L



ABSORBANT EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides répandus accidentellement.
- Rétablit la sécurité du trafic grâce à un pouvoir absorbant et antidérapant élevé.
- Compatible avec tous types de revêtements routiers.
- Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.



FIBSORB.SID

1466 / Sac 2 rouleaux - Colis 100 feuilles - Colis 50 feuilles



ROULEAUX ET FEUILLES ABSORBANTS OLÉOPHILES ET/OU HYDROPHILES - GRIS ET JAUNE POUR TOUS LIQUIDES / BLANC ET BLEU POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

- Absorbe rapidement les liquides par effet buvard.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant élevé.
- Permet une récupération sûre des déversements des produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.

FIBSORB ECO

1548 / Sac 2 rouleaux



ROULEAU ABSORBANT INDUSTRIEL ÉCONOMIQUE - TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement par effet buvard les huiles, hydrocarbures et solvants.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant.
- Permet une récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.



BÂTIMENT



NETTOYER LES SURFACES



VERIMAT 100

1136 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉTERGENT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT SANS PHOSPHATE

- Détergent industriel polyvalent ultra puissant.
- Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression.
- Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables.



SURFAXOL

A020734 / Ct 4 x 5 L - Bidon de 20 L

DÉTERGENT SURPUISSANT POUR TOUS TYPES DE SOL, UTILISATION MANUELLE OU EN MACHINE

- Élimine les traces noires, les gommages, les huiles minérales et les traces de résines.
- Non moussant et concentré, il est utilisable en autolaveuse.
- Contient 99,8 % d'ingrédients facilement biodégradables en 28 jours ; sans EDTA.
- A dose d'utilisation ($\leq 5\%$), le produit ne possède pas de classement CLP de danger.



RÉNOVER ET SIGNALER



PRODALEX NF

A020 / Ct 4 x 4 kg



REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS EN PHASE AQUEUSE

- **Résistance excellente et durable** à l'abrasion et aux agents chimiques agressifs.
- Donne aux surfaces un aspect parfaitement lisse et brillant.
- Facile d'emploi grâce à sa parfaite solubilité dans l'eau.
- **Sans odeur**




REXO.SID

1263 / Ct 4 x 5 kg

MORTIER SYNTHÉTIQUE BI-COMPOSANT À SÉCHAGE RAPIDE POUR RÉFECTION DES SOLS EN CIMENT

- Convient pour la réparation de tous les sols en ciment, béton et dérivés.
- Offre une grande résistance aux pressions mécaniques élevées.
- Sèche très rapidement pour une remise en circulation en moins de 2 heures.
- Très facile d'emploi à la truelle ou avec une taloche métallique.



LINASOL

1741 / 1 RL 30 m x 5 cm - 1 RL 30 m x 7.5 cm - 1 RL 30 m x 10 cm -
1 RL 30 m x 15 cm / Différentes teintes disponibles

SANS
CLP

BANDES DE MARQUAGE AU SOL POUR L'INTÉRIEUR

- Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif.
- Grande diversité de couleurs, de largeurs et de motifs.
- Très résistant : **idéal pour un marquage longue durée** dans un environnement industriel.



SIDULINE PA

11210 / Ct 4 x 5 kg

SANS
CLP

PEINTURE TRÈS RÉSISTANTE POUR MARQUAGE AU SOL

- Création et remise en état express des signalisations aux sols.
- Possède une excellente adhérence sur tous les types de supports.
- Résiste durablement à l'abrasion et aux U.V.
- Sans odeur désagréable, sans plomb, sans CMR ni COV.



PARKAL.SID NF

14940 / Ct 12 aéro 650 cc - Blanc/Bleu/Noir/Rouge/Jaune/Vert

AÉROSOL DE TRAÇAGE SANS TOLUÈNE - MATÉRIALISATION DE PARKING

- Permet le traçage durable de bandes de parkings et de symboles directionnels.
- S'applique sur la plupart des revêtements intérieurs et extérieurs.
- Sèche très rapidement et offre une autonomie de traçage de 50 à 75 m linéaires par aérosol.
- S'adapte sur la majorité des appareils à tracer.

PARTIES COMMUNES (VESTIAIRES, DOUCHES, TOILETTES)



SOLUREX.SID

1419 - A02061 / Ct 12 x 1L - Ct 16

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS PROFESSIONNEL

- Efficace : dissout tous types de bouchons.
- Puissant : effet exothermique intense.
- Rapide : rétablit les flux dans les 15 minutes.
- Simple d'utilisation : disponible en conditionnement unidose.



ODOR WC

11842 / Boite de 10 pièces - 3 senteurs à base d'huiles essentielles



GRILLE PROTECTRICE INTENSÉMENT PARFUMANTE POUR URINOIRS

- Protège efficacement les urinoirs et les canalisations.
- Mise en place et entretien faciles.
- Contrôle de l'ambiance olfactive pendant 30 jours.
- Gomme recyclable imprégnée de parfums à base d'huiles essentielles.



SID.ECO WC

17031 / Ct 10 x 750 ml



GEL PARFUMÉ NETTOYANT ET DÉTARTRANT WC

- Impact très réduit sur l'environnement.
- Facilement biodégradable.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Excellent pouvoir détartant.

ACTIBACT (B)

1B53 / 4 x 5 L - Bidon 20 L : Orange plaisir,
Verveine citron, Sans Parfum - Fût 210 L : Orange plaisir



NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT

- Action bactéricide (EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650) et levuricide (EN 1650, EN 13697).
- Non moussant : séchage rapide sans laisser de trace.
- Sans classement et facilement biodégradable.
- Utilisable en milieu alimentaire et sur tous supports dont l'inox.

A BASE D'AGRISURFACTANT

100% BIODEGRADABLE EN 28 JOURS (SELON OCDE 302B)

HYGIÈNE DU PERSONNEL



LAVAGE DES MAINS FORTEMENT ENCRASSÉES



PROPACOAT.SID

EFFICACE SUR ENCRE ET COLLE



1455 / Ct 6 x 4,4 L / Ct tubes 24 x 250 ml

CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES EXTRÊMES

- Spécial peintures et polymères.
- Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
- Maintient l'équilibre de l'épiderme.
- Tube ou distribution par pompe.



PROPACOAT.SID NM

EFFICACE SUR ENCRE ET COLLE



1780 / Ct 12 x 2 L rétractable

CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES EXTRÊMES (POUR DISTRIBUTEUR POUSSOIR)

- Spécial peintures et polymères.
- Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
- Maintient l'équilibre de l'épiderme.
- Tube ou distribution par pompe.



PROPABIO.SID

EN PÂTE



1453 / Ct 24 x 1L - Ct 4 x 5L

PÂTE NETTOYANTE SPÉCIAL GROS TRAVAUX

- Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
- Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
- Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
- Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.

MAINS FORTEMENT ENCRASSÉES



PRODAXID EN POUDRE

1273 / Ct 6 x 5L - Seau 30 L



SOLUTION LAVANTE EN POUDRE VÉGÉTALE

- Nettoyage des mains fortement souillées.
- Formule à base de matières premières d'origine végétale.
- Contient un abrasif micronisé (épicéa) pour désincruster toutes les salissures.
- Protection et douceur des mains grâce à l'huile d'amande douce.



LUXARYL V3 EN GEL MICROBILLE


1D30 / Ct 4 x 4L + 2 tétines - Ct 4 x 4,5 L + 2 pompes - Ct 6 x 2L + 2 pompes
Ct 12 x 250 ml



GEL DE NETTOYAGE POLYVALENT POUR FORTES SALISSURES

- Recommandé pour très fortes salissures.
- Charges désincrustantes d'origine végétale (noyaux d'olives).
- Nouvelle formulation avec glycérine : agent hydratant, émoullit et protecteur.
- pH neutre et parfum agréable.

LAVAGE DES MAINS, CORPS ET CHEVEUX



PROPADERM

1D66 / 12 x cartouche 1 L rétractable + 4 pompes - 6 x 2 L rétractable + 2 pompes
4 x 4 L rétractable + 2 tétines - Ct 4 x 5 L



LOTION LAVANTE DOUCE POUR LES MAINS, LE CORPS ET LES CHEVEUX

- Onctuosité à base d'huile d'amande douce laissant une sensation de peau adoucie.
- Retire les salissures tout en préservant l'hydratation de l'épiderme.
- Parfum procurant une sensation de propreté.
- Peaux normales, sèches ou sensibles.



PROPANACRE NG

1D65 / 12 x cartouche 1 L rétractable + 4 pompes - 6 x 2L rétractable + 2 pompes
Ct 4 x 5L



LOTION LAVANTE NACRÉE POUR CORPS, MAINS ET CHEVEUX

- Parfaitement adaptée aux douches des vestiaires.
- **Texture gel rafraîchissante.**
- Parfum fraîcheur marine stimulant, redonnant du tonus.
- Respecte tous types de peaux.

DÉSINFECTION DES MAINS ET SURFACES



DÉSINFECTION DES MAINS ET SURFACES



EN 14476

PROPALCO NG ^(B)

A019787 / Ct 24x100 ml - Ct 12x300 ml + pompe - Ct 6 x 1 L + pompe
Ct 12x1 L rétractable - Ct 4x5 L

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE - DÉSINFECTION DES MAINS PAR FRICTION

- Action bactéricide (EN 1500, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1650, EN 13697) et **virucide (EN 14476)**.
- 30 secondes de contact recommandé.
- Limite les contaminations et la propagation des maladies.
- Avec agents émoullissants pour préserver la peau.
- Ne contient pas d'allergène.



EN 14476

SANOBACT.SID ^(B)

1560 / Ct 15 x 600 ml - Ct 9 x 1 L - Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 200 L



DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE POUR VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

- Action bactéricide (EN 1500, EN 13697), fongicide (EN 13697) et **virucide (EN 14476)**.
- Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu.
- Compatible avec la grande majorité des matériaux.
- Désinfection multi-surfaces en TPO2-TPO4 et également utilisable sur les mains en TPO1.



EN 14476

SANOBACT LINGETTES ^(B)

A020002-A020852 / Ct de 12 flowpacks de 80 lingettes -
Ct de 24 flowpacks de 30 lingettes



LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS ET SURFACES

- Désinfection parfaite et rapide des surfaces, matériels et des mains.
- Bactéricide, levuricide et **virucide (EN 14476)**.
- Autorisé sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Pratiques, simples d'utilisation, douces et agréables au toucher.

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



MATÉRIELS D'UTILISATION



PULVÉRISATEUR SOLVANT

9437

PULVÉRISATEUR À MAIN

- Contenance : 1 L.
- Equipé d'une puissante pompe en laiton nickelé et d'une buse réglable.
- Pression maxi : 12 bars



P2 S

9367

PULVÉRISATEUR AUTONOME

- Contenance : 1,5 L.
- Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants.
- Pression service : 2 bars



FLASH

9010

PULVÉRISATEUR

- Contenance : 600 ml.
- Pulvérisateur professionnel à débit élevé avec pulvérisation puissante et large.
- Équipé d'un filtre.
- Cuve translucide graduée en PEHD.



POMPE A GRAISSE

9133

Pompe pour utilisation des cartouches à graisses (MATORÈNE).

DÉCOUVREZ NOTRE
CONCEPT DE SUBSTITUTION
AUX AÉROSOLS



SID
SIDOSPRAY

Rechargeable par air
comprimé, sans gaz
propulseur



DISTRIBUTEURS SAVONS



DISTRILUX

9661

Contenance : 4L
Pour : LUXARYL V3 / PROPADERM



DISTRIBIO

9131

Contenance : 2,2 L
Pour : PROPABIO.SID



GAMA 1000

9703

Contenance : 1L
Pour : PROPANACRE NG / PROPADERM



GAMA 2000

9664

Contenance : 2L
Pour : PROPANACRE NG / LUXARYL V3 / PROPADERM



DISTRIB SAVON PRODAX

9089

Contenance : 2,5 L
Pour : PRODAXID



DISTRIB SAVON & GEL

A019851

Contenance : 1 L
Pour : PROPANACRE NG / PROPALCO NG / PROPADERM / PROPAGEL



DISTRIB COAT NM

9248

Contenance : 2 L
Pour : PROPACOAT.SID NM



POMPE SAVON 4,5 L NM

9676

Pour : LUXARYL V3



KIT PSM

9119

Contenance : 4,4 L
Pour : PROPACOAT.SID



POMPE PAL 5L

9600

- Pompe en plastique utilisable avec tous les produits liquides conditionnés en bidons plastiques de 5 L.
- Capacité de débit : 3,5 ml.

NOUS CONTACTER



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - www.sid.tm.fr
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - www.sid.be
Avenue Georges Lecointelaan 50
B 1180 Bruxelles-Brussel
Tél : 02/469 09 90 - info@sid.be



A021170 - JUIN 2024

