



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

LES MÉTIER DU VIN

**Garage et entretien du matériel / Cave, stockage et embouteillage / Désinfection
Hygiène du personnel / Maintenance générale / Matériels d'utilisation**

TABLE DES MATIÈRES

• GARAGE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL	3
- NETTOYER	3
- LUBRIFIER	3
- PROTÉGER	4
- NETTOYER ET DÉSINFECTER	4
- DÉSINFECTER	4
• LA CAVE, LE STOCKAGE ET L'EMBOUTEILLAGE	5
- NETTOYER & DÉROUGIR	5
- NETTOYER	5
- DÉSINFECTER	6
- NETTOYER ET DÉSINFECTER	6
- RÉNOVER	6
- DÉTARTRE	7
• HYGIÈNE DU PERSONNEL	7
• MAINTENANCE GÉNÉRALE	8
• MATÉRIELS D'UTILISATION	9

LABELS ET CARACTÉRISTIQUES



Produits utilisables en milieu alimentaire

en respectant les bonnes pratiques et les obligations propres au produit.



Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT

«Ecodétergent» disponible sur <https://detergents.ecocert.com>



Produits certifiés ECOLABEL (label écologique de l'Union Européenne).



Produits bénéficiant de l'enregistrement NSF (organisme américain).



Produits utilisables en agriculture biologique.



Gamme chimie écologique : produits ayant pour but d'obtenir un impact sur l'environnement, le plus réduit possible, sur l'ensemble de leur vie.



Produit ne possédant pas de classement de dangerosité selon la réglementation CLP.

Partenaire des viticulteurs, châteaux et récoltants, SID met à votre disposition des solutions de nettoyage, de désinfection, d'hygiène, d'entretien et de maintenance spécialement conçus pour répondre à vos besoins.



GARAGE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL



SURFAXOL

Détergent surpuissant éliminant les traces noires, les gommages, les huiles minérales et les traces de résine.



VERIMAT 100

Détergent désincrustant surpuissant pour matériel lourd permettant d'éliminer les résidus et très grosses salissures sur les châssis de véhicules viticoles.



VIAFLUX.SID

Solvant dégraissant sans odeur, idéal pour éliminer les huiles d'usage et les protections temporaires. Compatible avec tous les métaux et certaines matières plastiques.



CLAROPERL

Nettoyant prêt à l'emploi, éliminant efficacement taches et traces sur vitres et pare-brises, laissant un film déperlant durable qui repousse l'eau et diminue le réencrassement.

NETTOYER



TETRAMAX.SID

Shampooing carrosserie hautes performances pour matériels et véhicules viticoles laissant une carrosserie sans trace après rinçage et séchage.

NETTOYER
DÉSINFECTER



DEFI-V ECO V2 ^(b)

Shampooing désinfectant pour matériels et véhicules viticoles avec une formule écologique sans EDTA assurant propreté et brillance.

DÉSINFECTER



BACTEX.SID ^(b)

Désinfectant surpuissant pour une décontamination parfaite, utilisable sur toutes les surfaces.



MULTA.SID

Dépolvissant avec effet antistatique conçu pour rénover et apporter un éclat durable aux surfaces.



VEGEFILM

Protecteur antiadhérent assurant la protection du matériel agricole et viticole et évitant l'adhérence des produits de traitement.



LUBRAXYL

Graisse CODEX adhésive pour la lubrification du matériel de production et de récolte dont certaines parties peuvent être en contact accidentel avec les aliments.




FORTYLUB

Lubrifiant multi-usage sans odeur désagréant la rouille et éliminant la saleté et l'humidité des systèmes électroniques. Laisse un film protecteur anti-corrosion longue durée (6 mois).



POLYLUB.SID

Huile lubrifiante dégrissante très polyvalente et simple d'utilisation, débloquant, nettoyant, protégeant, supprimant les bruits de frottements et facilitant le montage et le démontage.



^(b)produit biocide : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



LA CAVE, LE STOCKAGE ET L'EMBOUTEILLAGE



NETTOYER & DÉROUGIR



KIT VINOXID

Dégraissant et dérougissant pour le matériel de fabrication et de conditionnement (cuves, tuyauteries, tireuses, bouteilles ...) et les surfaces (plans de travail, murs, sols).



VERIMAT 100

Détergent dégraissant dérougissant surpuissant, éliminant facilement toutes souillures d'origine végétale ou minérale, les dépôts d'acide tartrique. Idéal pour le nettoyage des rogneuses et des dépôts après vendanges.



NETFORCE

Fort dégraissant alcalin contenant de la soude pour un haut pouvoir de dissolution, efficace pour tous types de graisses et d'huiles animales ou végétales.



PS 2134

Nettoyant décapant non moussant pour le nettoyage des circuits inox, pompes, cuves...



SID.ECO VITRE

Nettoyant pour les vitres et les fenêtres vitrées, éliminant facilement les traces de doigts, les taches grasses et la poussière et redonnant de l'éclat aux surfaces.



NEUTRALICIDE

Liquide spécialement conçu pour neutraliser les rejets d'acides, décapants de laitances de ciments, dérouillants, rénovateurs de métaux, détartrants et nettoyants sanitaires à pH faible.



DECOL.ALIM

Décollant étiquettes permettant de retirer facilement les étiquettes, les adhésifs, les autocollants, d'éliminer les résidus de colles, les traces de feutres et d'encre.



SID.ECO MULTI

Nettoyant dégraissant surpuissant, non moussant, polyvalent, certifié Ecolabel européen.

NETTOYER



SANOBACT.SID ^(b)

Solution hydroalcoolique sans rinçage, pour la décontamination du matériel susceptible d'être en contact direct avec des aliments (citernes, canalisations, tables de tri...).



ACTIBACT ^(b)

Nettoyant désinfectant utilisable en milieu alimentaire sur tous types de sols et surfaces.



SUPERBACT NG ^(b)

Nettoyant désinfectant, synergie exceptionnelle de 5 ingrédients complémentaires, utilisable sur la plupart des sols et surfaces.



VITISEPSID ^(b)

Désinfectant à large spectre d'activité microbiologique (bactéricide, levuricide, fongicide, sporicide, mycobactéricide et virucide) pour les cuves à vin, citernes, canalisations...



MYTROL.SID NF ^(b)

Détergent désinfectant moussant, idéal pour le nettoyage des surfaces verticales en particulier avec les générateurs de mousse.



FORCE 3D NSF SANS PARFUM

Détergent dégraissant désinfectant prêt à l'emploi utilisable dans le milieu viticole et vinicole pour toutes les surfaces.



ALMINOX

Pâte permettant d'éliminer les souillures et traces d'oxydation sur divers métaux (acier inoxydable, cuivre, bronze, alliages légers).



CLINOX

Nettoyant et brillanteur, protégeant durablement le matériel de fabrication et de conditionnement en inox, acier et chrome : cuves, pompes, tables de tri...



ALUXYNE

Puissant rénovateur pour surfaces en aluminium, redonnant un aspect neuf et prolongeant la durée de vie des inox en luttant contre la corrosion.



TARTRAL.SID

Détartrant industriel permettant de résoudre rapidement tous les problèmes liés au calcaire, même les concrétions épaisses et difficilement solubles.



DETARTRE.ECO

Détartrant industriel pour milieu alimentaire, éliminant efficacement le tartre, y compris les accumulations dans les zones à haute température.



NOUVEAU

DETARTRE.ECO PLUS

Puissant nettoyant détartrant, utilisable en milieu alimentaire, éliminant efficacement le tartre, la rouille et les substances organiques.

HYGIÈNE DU PERSONNEL



SANS CLP

PROPABIO.SID

Pâte nettoyante pour les mains spéciale gros travaux, enrichie en beurre de karité.



LUMIDERM.SID NF

Lingettes nettoyantes pour mains et surfaces éliminant les salissures les plus tenaces.



SANS CLP

LUXARYL V3

Gel de nettoyage spécialement conçu pour les salissures fortement adhérentes telles que les graisses minérales, végétales et synthétiques, cambouis, poussières de freins, encres grasses...



DÉSINFECTER

PROPALCO NG

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction, doté d'une triple action désinfectante : bactéricide, fongicide et virucide.

MAINTENANCE GÉNÉRALE



PEINDRE



PRODALEX

Peinture bi-composante en phase aqueuse pour le sol, résistant à l'abrasion, aux trafics intenses, aux substances chimiques agressives et aux lessivages répétés.

Existe en différents RAL.



RETHAX 2-UV

Peinture extrêmement résistante aux agressions mécaniques, chimiques et aux rayonnements solaires, recommandée pour la couverture de zones très sollicitées et/ou particulièrement exposées.



HYDROPEINT

Peinture protégeant de l'humidité et de l'apparition de moisissures sur les murs et plafonds.



PARKAL.SID NF

Peinture de signalisation et de marquage routier, ayant un séchage rapide et une haute résistance aux abrasifs et intempéries.

Existe en différents coloris.



ADERMAT
gris et blanc

ADERMAT

Adhésif élastique antichoc hautes performances, très résistant aux intempéries et aux U.V. permettant de sceller, coller et étanchéifier.

Existe en blanc, noir, gris et translucide.



MURACLE.SID

Super nettoyant et désincrustant express des murs et façades prêt à l'emploi.

REXO.SID

Mortier synthétique bi-composant à séchage rapide pour réfection des sols en ciment.



REPARSOUPLE

Ruban auto-amalgamant étirable pour la réparation rapide et la protection des tuyaux et gaines souples, tels que les circuits d'irrigation.



SUPRASID NG ^(b)

Insecticide d'intervention, spécial nids de guêpe et frelons foudroyant instantanément les insectes volants dangereux.



RATISID ^(b) PÂTE DNC OU GRAINS BDC

Appât en pâte ou en grains, stoppant la prolifération contre les souris et les rats.



ÉTANCHÉIFIER
RÉNOVER

LUTTER CONTRE
LES NUISIBLES

^(b)produit biocide : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

MATÉRIELS D'UTILISATION



JETPRO NM doseur détergent

Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL, poids lourds, machines agricoles, véhicules agricoles :

- Longueur de tuyau : 25 m
- Lance télescopique 1m à 2 m



A13 NM / A26 NM

Pulvérisateur à pression préalable pour nettoyage, dégraissage, désinfection des sols et des surfaces :

- A13 NM : 3L
- A26 NM : 6L



SD 4 NM / SD 16 NM

Doseur mélangeur de détergents et de désinfectants :

- SD 4 (4 L/min) - SD 16 (16L/min).
- Possibilité de coupler plusieurs doseurs en série
- Réglage du mélange par 14 buses de calibration



ECOV CENTRALE D'HYGIENE

Centrale d'hygiène fixe avec doseurs calibrés 1 ou 2 produits :

- Kit de 14 buses de calibration
- Pression maximum d'utilisation : 5 Bars
- Longueur du tuyau : 15 m ou 25 m



PULV MOUSSE SUR BATTERIE

Pulvérisateur autonome générant une mousse compacte avec batterie rechargeable :

- Réservoir de 2L avec graduation
- Autonomie : 45 min travail en continu



ECO SPRAYER PRO CHARIOT

Pulvérisateur électrique et autonome, à jet continu :

- Réservoir de 28L
- Longueur tuyau : 6 m
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité ou air comprimé



ECO SPRAYER PRO DORSAL

Pulvérisateur électrique
et autonome, à jet continu :

- Mobilité : pulvériser en toute liberté
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé



PERCHE TELESCOPIQUE 3.20 M / 5.40 M

Ultra légère et télescopique
Permet d'atteindre les endroits
difficiles d'accès. S'adapte sur
les pulvérisateurs ECO SPRAYER
PRO DORSAL et ECO SPRAYER
PRO CHARIOT.



PULVASID NM

Nettoyage, dégraissage,
désinfection des sols et des
surfaces. Traitement des
espaces verts.

Contenance 5L.



DISTRISAVON & GEL

Corps ABS et réservoir en
polyéthylène transparent
Compatible avec
PROPALCO NG.

Contenance 1L.



DISTRILUX

Distributeur Compatible
avec LUXARYL V3.

Contenance 4L.



GAMA 1000

Distributeur Compatible
avec PROPALCO NG.

Contenance 1L.



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'AUTOLAVEUSES ADAPTÉES À TOUS LES TYPES DE SOLS



**TURBO
FLOOR**



AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNÉES

**TURBO
15-36 CB**



**TURBO
30-45 CB**



AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES

**TURBO
44-50 CB**



**TURBO
55-66 CB**



AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

**TURBO Confort
110-85 CB**





SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION



SID, PLUS DE 50 ANS D'EXPERTISE DANS LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN.

SID PROPOSE LA PALETTE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ AVEC
500 PRODUITS AU CATALOGUE, AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ
DES APPROVISIONNEMENTS SUR LA DURÉE.

SID EN QUELQUES CHIFFRES :

24 000 clients répartis sur toute la France nous font confiance

50 000 commandes par an

Plus de 500 produits professionnels au catalogue

160 techniciens experts près de chez vous

Des matériels innovants de décapage, de désherbage et de dégraissage

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7.500 m² pour assurer la gestion des approvisionnements
avec 5.000 livraisons mensuelles et 2.500 tonnes de capacité de stockage.